

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Кайеркан. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Шахтерская, д. 4"
 Инвентарный № _____

*04.14 по АУТВР в МРЗ МО с Норильск, р-н Кайеркан,
 ул. Шахтерская, д. 4*

| | |
|----------------------------|--------------|
| Форма по ОКУД | ИУД |
| по ОКПО | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | |
| номер | КОС-126/15 |
| дата | 26.05.2015г. |
| Вид операции | |

| | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
| | | с | по |
| 1 | 25.05.2017 | 01.07.2016 | 31.07.2016 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР -146. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 608 189 руб. без НДС в т.ч. по акту 608 189 руб. без НДС
 717 663,02 руб. с НДС в т.ч. по акту 717 663,02 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|--|---|---|--------------|------|-------------------------|---------|-----------------|-------|------------------------------|---------|-----------------|--------------------------|----|----|
| | | | | | В том числе | | В том числе | | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | | | | | |
| | | | | | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. | Всего | | Осн.З/п | Эк.Маш. З/пМех. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРМ11-02-022-05 По Минстроя Краснояр.кр. оп 12.11.10 ИМ237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода 80 мм (ИФ-5.2.1-Б-80, ЛБ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | 111 | 41 | 33 | 4,12 | 4,12 | | |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 1,2-180,0м3/ч (ИФ-5.2.1-Б-80, ЛБ) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость труда и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструментов ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):4 Текущие цены | шт | 1 | 24585,35 | | | 24585 | | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-03 По Минстроя Краснояр.кр. оп 12.11.10 ИМ237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 20 2 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | 285 | 17 | 10 | 1,46 | 1,46 | | |
| 4 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 20 2 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 111,46 | | | -223 | | | | | | |
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей ИФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); | комплект | 1 | 2670,56 | | | 2671 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--------------|--------|----------|--------|-------|---|-------|----|----|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | ТЕРМ1-02-022-05 Пр.Министров Кузнецов мр. оп 12.11.10 МЭЗ37-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-Р-80, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | | 111 | 41 | 33 | | 4,12 | 4,12 |
| 7 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 1,2-180,0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-Р-80, кл Б) (МДС35 п.4.60 Грансортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость труда и материалы - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015; ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 25423,73 | | | | 25424 | | | | | |
| 8 | ТЕР16-02-007-03 Пр.Министров Кузнецов мр. оп 12.11.10 МЭЗ37-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 284,91 | 16,64 | 13,18 | | 285 | 17 | 10 | | 1,46 | 1,46 |
| 9 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС-3сп2, ВС-13сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 111,43 | | | | -223 | | | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (МДС35 п.4.60 Грансортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-сварочные расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 2670,55 | | | | 2671 | | | | | |
| Комплекты термообразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Кузнецов мр. оп 12.11.10 МЭЗ37-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 54,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 | 1,31 |
| 12 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластичная техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 13 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скользящие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 14 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 15 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 16 | ТЕРМ1-02-001-01 Пр.Министров Кузнецов мр. оп 12.11.10 МЭЗ37-О | Габарит, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | 23 | | | 1,03 | 2,06 |
| 17 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗГПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |
| 18 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСГ-НСХ Р100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Грансортные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительные-сварочные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость труда и материалы - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1,015; ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------------------------|--------|----------|--------|--------|------|----|----|---------------|
| 19 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министр Крайнояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 12 | 65,4 1,31 |
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | -2 | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | -35 | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | 25 | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Коплячки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | -9 | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | -20 | | | |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Министр Крайнояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | 76 | 18 | | 0,84 1,68 |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | -57 | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | 59 | | | |
| 28 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министр Крайнояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | 28 | 23 | | 1,03 2,06 |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | -4 | | | |
| 30 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" (ИДС35 п.4.60. Трансформаторные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=4%; МДС35 п.4.64. Запасовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПы, инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):4. Текущие цены | шт | 2 | 3810,84 | | | 7622 | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕР16-02-004-04 Пр.Министр Крайнояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровод а | 0,0032 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 3 | 2 | 79,75 0,26 |
| 32 | ТСЦ-302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,32 | 147,31 | | | -47 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---|---|--------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|--------------|--------------|
| 33 | ТСЦ-507-2293 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²) диаметром условного прохода 100x80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108x4-89x3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г1=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 4 | 47,37 | | | 189 | | | | | |
| 34 | ТЕР16-02-004-03 Гр.Министром Краевояр.др. оп 12.11.10 №37-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г1=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | | 0,0175 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 237 | 16 | 9 | 79,75 1,4 | 0,37 0,01 |
| 35 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г1=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | | -1,75 | 116,8 | | | -204 | | | | | |
| 36 | ТСЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г1=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | | 1,75 | 243,93 | | | 427 | | | | | |
| 37 | ТЕР65-23-1 Гр.Министром Краевояр.др. оп 12.11.10 №37-О | Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г1=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м ³ объема здания | | 23,081 | 3,6 | 3,6 | | 83 | 83 | | | 0,41 9,46 | |
| 38 | ТЕР16-07-005-02 Гр.Министром Краевояр.др. оп 12.11.10 №37-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г1=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | | 0,0207 | 329,84 | 57,08 | 44,91 | | 7 | 1 | 1 | 5,01 0,1 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | ТЕР65-5-9 Гр.Министром Краевояр.др. оп 12.11.10 №37-О | Смена задвижек диаметром 100 мм (Габаритно имитатор)Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г1=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | 0,02 | 67934,44 | 4435,66 | 867,55 | | 1359 | 88 | 17 | 422 8,44 | |
| 40 | ТСЦ-302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см ²) 30ч6бр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г1=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 553,19 | | | -1106 | | | | | |
| 41 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для Мф. фланцевый, Ду-80мм (ИДСЭП 4.60. Транспортиров. расходы 13-6% (03Г1=6%, 3М=6%, МАТ=6%); ИДСЭП 4.64. Запасовительные-соединение раскдой. Материальн 13-2% (03Г1=2%, 3М=2% к раск.; 3ТМ=2%, МАТ=2% к раск.; 13-2%, 3ТМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 2 | 3038,17 | | | 6076 | | | | | |
| Дополнительные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ТЕР16-07-003-04 Гр.Министром Краевояр.др. оп 12.11.10 №37-О | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г1=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | | 1 | 156,68 | 50,84 | 8,87 | | 157 | 51 | 9 | 4,46 4,46 | |
| 43 | ТСЦ-302-1137 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрокатное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г1=22,15; 3М=6,29; 3ТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -1 | 68,03 | | | -68 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------|--|---|--------------|----|----------|-------|------|---|-------|----|----|----|--------------|----|
| 54 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП, 0.2-3.0 Ом3/ч (МФ-5.2-1-Б-40, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Запасовительно-сладкие расходы, Оборудование ПЗ=1.2%, ОЗГТ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1.015, ОЗГТ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Торговые цены | шт | | 16887,46 | | | | 16887 | | | | | |
| 55 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск др. оп 12.11.10 №8237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |
| 56 | ТЦД-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 57 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм ППБ-305651.003-03 (ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Запасовительно-сладкие расходы, Магистраль ПЗ=2%, ОЗГТ=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Торговые цены | комплект | 1 | 1470,43 | | | | 1470 | | | | | |
| 58 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Красноярск др. оп 12.11.10 №8237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2-1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 | |
| 59 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,12-18,0м3/ч (МФ-5.2-1-Б-25, кл.Б) (ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Запасовительно-сладкие расходы, Оборудование ПЗ=1.2%, ОЗГТ=1.2%, ЗМ=1.2%, МАТ=1.2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИП/ИД, инструмента ПЗ=1.015, ОЗГТ=1.015, ЗМ=1.015, МАТ=1.015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Торговые цены | шт | 1 | 15265,13 | | | | 15265 | | | | | |
| 60 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Красноярск др. оп 12.11.10 №8237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 0,96 | |
| 61 | ТЦД-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепромышленное строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 62 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм ППБ-305651.003-01 (ИДС35 п.4.60 Трансформные расходы ПЗ=6%, ОЗГТ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64 Запасовительно-сладкие расходы, Магистраль ПЗ=2%, ОЗГТ=2%, ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Торговые цены | комплект | 1 | 1005,52 | | | | 1006 | | | | | |
| Комплект преобразователей | | | | | | | | | | | | | | |

| № | Код | Наименование | Единица измерения | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 12 | 1,31 |
|----------------|--|--|-------------------|--------|---------|--------|--------|------|----|----|--------------|
| | | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | | | | | | | | 65,4 1,31 |
| 64 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | -2 | | | |
| 65 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | -35 | | | |
| 66 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | -9 | | | |
| 67 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | -20 | | | |
| 68 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | 28 | 23 | | 1,03 2,06 |
| 69 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | -4 | | | |
| 70 | Цена поставщика | Комплект термопреобразователей КТСП-НСХ Р100 L60, кп. В с гильзой и бобышкой ИДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%; ИДС35 п.4.64.Заведомые складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%; ИДС35 п.4.58.Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | 1938 | | | |
| сбросные краны | | | | | | | | | | | |
| 71 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 96 | 14 | 12 | 65,4 1,31 |
| 72 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | -2 | | | |
| 73 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | -35 | | | |
| 74 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | 25 | | | |
| 75 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | -9 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|----------|----|---------|----------|------|---|----|-----|----|----|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 76 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | шт. | | -2 | 10,01 | | | | | | | -20 | |
| 77 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Кузнецов пр. оп 12;11;10 №237-0 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | 1 шт. | 2 | 36,21 | 8,77 | | | | 76 | 18 | | 0,84 1,68 | |
| 78 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15х18 для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | | -57 | | | | |
| 79 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11527Г1, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | | 59 | | | | |
| Кран шаровый под приварку | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ТЕР16-05-001-01 Пр.Министров Кузнецов пр. оп 12;11;10 №237-0 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (Применительно под приварку ф25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | 1 шт. | 1 | 152,52 | 15,35 | 5,85 | | | 153 | 15 | 6 | 1,47 | |
| 81 | ТСЦ-509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | 1000 шт. | | -0,002 | 2573,05 | | | | | | | -5 | |
| 82 | ТСЦ-101-2575 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | т | | -0,0011 | 31849,77 | | | | | | | -35 | |
| 83 | ТСЦ-507-0980 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметр 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | шт. | -2 | 44,7 | | | | | -89 | | | | |
| 84 | ТСЦ-302-1823 | Краны шаровые РНЗ ВАЛЛОМАХ под приварку диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | шт. | 1 | 77,1 | | | | | 777 | | | | |
| 85 | ТЕР16-05-001-02 Пр.Министров Кузнецов пр. оп 12;11;10 №237-0 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | 1 шт. | 1 | 2 9,26 | 15,35 | 7,92 | | | 219 | 15 | 8 | 1,47 | |
| 86 | ТСЦ-509-0986 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | 1000 шт. | | -0,002 | 2573,05 | | | | | | | -5 | |
| 87 | ТСЦ-101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22;15; 3М=6;29; 3ГМ=22;15; МАТ=4;37 | т | | -0,0011 | 31424,22 | | | | | | | -35 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|---|----------------------------|---------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|------|
| 98 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,25 | 173,7 | | | | | 43 | | | | |
| 99 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Министерства Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокиладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // отвод блу 0,18*1. Труба блу 0,4м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода а | 0,00898 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 76 | 5 | 2 | | 60,83 0,42 | 0,19 |
| 100 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,698 | 97,65 | | | | -68 | | | | | |
| 101 | ТСЦ-507-2278 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х5-45х4 мм // 57-45 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 3 | 26,86 | | | | 78 | | | | | |
| 102 | ТЕР16-02-004-01 Пр.Министерства Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прокиладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм // 47,32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода а | 0,01167 | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 128 | 8 | 3 | | 60,83 0,71 | 0,19 |
| 103 | ТСЦ-302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,167 | 97,65 | | | | -114 | | | | | |
| 104 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 45-32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 25,12 | | | | 25 | | | | | |
| 105 | ТСЦ-507-2277 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57х4-45х2,5 мм (применительно 38-32) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 25,12 | | | | 25 | | | | | |
| 106 | ТСЦ-103-0382 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм // 47х3,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,55 | 112,46 | | | | 62 | | | | | |
| 107 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,275 | 80,92 | | | | 22 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------------------|---|--|--------------|------|----------|--------|--------|---|-------|----|----|----|------|------|
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Миниторя Кувасювкр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2, 1-Б-5, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 110,888 | 41,45 | 33,05 | | 111 | 41 | 33 | | 4,12 | 4,12 |
| 119 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-5, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Гранотраслевые расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заемопыльные-сварные расходы, Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58 Стоимость пары и давления - для электрооборудования; КИПД, инструмент ПЗ=1,015 (ОЗГ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | | 21036,82 | | | | 21036 | | | | | |
| 120 | ТЕР16-02-007-02 Пр.Миниторя Кувасювкр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | | 246,03 | 16,64 | 10,18 | | 246 | 17 | 10 | | 1,46 | 1,46 |
| 121 | ТСЦ-507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, диаметром 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 92,02 | | | | -184 | | | | | |
| 122 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-65мм (ИДС35 п.4.60 Гранотраслевые расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п.4.64 Заемопыльные-сварные расходы, Материалы ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ЗТМ=2%; МАТ=2%; К раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | | 2151,59 | | | | 2152 | | | | | |
| преобразователи избыточного давления | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Миниторя Кувасювкр. от 12.11.10 №237-О | Большими, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 48 | 7 | 6 | | 65,4 | 0,65 |
| 124 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,03 | 26,78 | | | -1 | | | | | |
| 125 | ТСЦ-108-0081 | Большими скошеные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -1 | 17,63 | | | -18 | | | | | |
| 126 | ТСЦ-302-1236 | Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 1 | 12,37 | | | 12 | | | | | |
| 127 | ТСЦ-301-3240 | Компачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -1 | 4,74 | | | -5 | | | | | |
| 128 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -1 | 10,01 | | | -10 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------|--|--|-------|----|---------|-------|-------|-----|-----|------|----|----|--------------|--------------|
| 142 | ТСЦ-3М2-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18л для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22;15;3М=6;29;3ПМ=22;15;МАТ=4;37 | шт. | -2 | 28,23 | | | | | -57 | | | | |
| 143 | ТСЦ-3М2-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22;15;3М=6;29;3ПМ=22;15;МАТ=4;37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | | 59 | | | | |
| 144 | ТЕР13-06-003-10 Пр.Мещеряев Крановый цр. оп 12.11.07-№237-О | Установка воздухоотводчиков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22;15;3М=6;29;3ПМ=22;15;МАТ=4;37 | 1 шт. | 1 | 184,01 | 18,16 | 17,79 | 0,3 | 184 | 18 | 18 | | 1,66 1,66 | 0,02 0,02 |
| 145 | ТСЦ-5М7-0944 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), Диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22;15;3М=6;29;3ПМ=22;15;МАТ=4;37 | шт. | -1 | 32,88 | | | | | -33 | | | | |
| запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | ТЕР16-05-001-03 Пр.Мещеряев Крановый цр. оп 12.11.07-№237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный французый Ду 65мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22;15;3М=6;29;3ПМ=22;15;МАТ=4;37 | 1 шт. | 2 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 760 | 61 | 28 | 1 | 2,91 5,82 | 0,02 0,04 |
| 147 | ТСЦ-5М7-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22;15;3М=6;29;3ПМ=22;15;МАТ=4;37 | шт. | -4 | 127,62 | | | | | -510 | | | | |
| 148 | ТСЦ-5М7-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22;15;3М=6;29;3ПМ=22;15;МАТ=4;37 | шт. | 4 | 110,58 | | | | | 442 | | | | |
| 149 | ТСЦ-3М1-3267 | Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22;15;3М=6;29;3ПМ=22;15;МАТ=4;37 | шт. | 2 | 1007,72 | | | | | 2015 | | | | |
| 150 | ТЕР-06-05-001-03 Пр.Мещеряев Крановый цр. оп 12.11.07-№237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм // затвор поворотный французый Ду 100мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22;15;3М=6;29;3ПМ=22;15;МАТ=4;37 | 1 шт. | 1 | 379,77 | 30,33 | 14,07 | 0,3 | 380 | 30 | 14 | | 2,91 2,91 | 0,02 0,02 |
| 151 | ТСЦ-5М7-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22;15;3М=6;29;3ПМ=22;15;МАТ=4;37 | шт. | -2 | 127,62 | | | | | -255 | | | | |
| 152 | ТСЦ-5М7-1003 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03П=22;15;3М=6;29;3ПМ=22;15;МАТ=4;37 | шт. | 2 | 148,69 | | | | | 297 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|---------|----------|---------|---|--------|-------|----|----|----|--------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 164 | ТСЦ-302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,311 | 1С7,5 | | | | -141 | | | | | |
| 165 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,005 | 173,7 | | | | 175 | | | | | |
| 166 | ТСЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 3с, 78 | | | | 68 | | | | | |
| 167 | ТЕРР65-23-3 Пр.Микропроект Кварталр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмоса системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 23,081 | ,84 | 1,84 | | | 42 | 42 | | | 0,21 4,85 | |
| 169 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Микропроект Кварталр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровод а | 0,05941 | 329,84 | 67,08 | | 44,91 | 20 | 4 | 3 | | 5,01 0,3 | |
| 170 | ТЕРР65-5-9 Пр.Микропроект Кварталр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Замена задвижки диаметром 100 мм (Применительно установка и снятие габаритного иммитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 6793,-44 | 4405,68 | | 867,55 | 679 | 44 | 9 | | 422 4,22 | |
| 171 | ТСЦ-302-1776 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвинутым штоком для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) Зочбор диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 553,19 | | | | -553 | | | | | |
| 172 | Цена поставщика | Габаритный иммитатор для МФ, фланцевый, Ду-65мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортиные расходы ПЗ=6%; ОЗГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заполнительные-сидовые расходы, Магнитный ПЗ=2%; ОЗГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ЗТМ=2%; МАТ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Торговые цены | шт | 1 | 2473,95 | | | | 2476 | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | 89041 | | | | 51,13 | 0,18 |
| Раздел 4. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| 173 | ТЕРР65-14-4 Пр.Микропроект Кварталр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружений на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровод а | 0,05 | 763,14 | 640,59 | | 59,84 | 38 | 32 | 3 | | 65,3 3,27 | |
| 174 | ТЕРР65-14-3 Пр.Микропроект Кварталр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровод а | 0,015 | 477,35 | 427,72 | | 23,98 | 7 | 6 | | | 43,6 0,65 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|-------|----------|--------|--------|-------|-------|----|--------------|--------------|
| 175 | ТЕРм65-3-13 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 20 2 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. арматуры | 0,01 | 944,09 | 934,89 | 9,2 | 3,72 | 9 | 9 | 95,3 0,95 | 0,25 |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | |
| 176 | ТЕРм11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Шиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 20 2 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 18 | 5,15 5,15 | 0,04 0,04 |
| 177 | Цена поставщика | Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЩМП-Э-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ЗЭМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 5538,99 | | | | 5539 | | | |
| 178 | ТЕРм08-02-397-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 20 2 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,008 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 3 | 10,7 0,09 | 3,61 0,03 |
| 179 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 20 2 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,8 | 71,04 | | | | 57 | | | |
| 180 | ТЕРм11-03-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 20 2 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 7 | 7,44 | 5,93 | | | 52 | 42 | 0,52 3,64 | |
| 181 | Цена поставщика | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-02 485-БП (МДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58. Стопимость твры и упаковки - для электрооборудования, КИПа, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 18488,01 | | | | 18488 | | | |
| 182 | ТЕРм08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлопукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 20 2 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 ввод | 6 | 43,45 | 11,14 | | | 261 | 67 | 1,03 6,18 | |
| 183 | ТСЦ-509-0090 | Переমনки гибкие, тип ПТС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 20 2 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -6 | 7,24 | | | | -43 | | | |
| 184 | цена поставщика | Сальники свертные (PG-25 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 4 | 61,63 | | | | 247 | | | |
| 185 | цена поставщика | Сальники свертные (PG-29 IP54) (Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 63,79 | | | | 128 | | | |
| 186 | ТЕРм08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат /Установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 20 2 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | 27 | 26 | 1,12 2,24 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|-------|---------|----------|---------|---------|--------|------|-----|-----|-----|---------------|---------------|
| 187 | цена поставщика | Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А (Трансформаторные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; МАТ=1,06); МДСЗ п.4.6; Запасительные-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗПТ=2%; ЗМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 4 Текущие цены | шт. | | 232,46 | | | | 465 | | | | | |
| 188 | ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 т | 0,00178 | 33088,22 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 59 | 2 | 2 | | 101 0,18 | 2,11 |
| 189 | ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,03 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | 122 | 13 | 48 | 12 | 41,5 1,25 | 27,6 0,83 |
| 190 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно ЗВХ3.0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 3,09 | 102,3 | | | | 316 | | | | | |
| 191 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,09 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 614 | 34 | 28 | | 34,7 3,12 | 0,22 0,02 |
| 192 | цена поставщика | Рукава металлические диаметр 22 мм РЗ-Ц-Х (Трансформаторные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; МАТ=1,06); Запасительные-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗПТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 4 Текущие цены | м | 9,27 | 51,95 | | | | 482 | | | | | |
| 193 | ТЕРМ08-02-409-01 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Труба виниловое по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (гофро-труба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,45 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 1847 | 116 | 346 | 106 | 23,8 10,71 | 15,91 7,16 |
| 194 | цена поставщика | ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (Трансформаторные расходы ПЗ=1,06; ОЗПТ=1,06; МАТ=1,06); Запасительные-смазочные расходы; Материалы ПЗ=2%; ОЗПТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 4 Текущие цены | м | 46,35 | 13,6 | | | | 769 | | | | | |
| 195 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Загитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,53 | 1099,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 582 | 32 | 2 | | 5,61 2,97 | 0,01 0,01 |
| 196 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Загитывание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Пятижильный ВПГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(Справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство; Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗПТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | | 6,74 0,4 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--------|---------|--------|--------|------|------|--------|----|---------------|--------------|
| 197 | ТЕРм08-02-405-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,062 | 235,1 | 414,41 | 293,18 | 3,72 | 146 | 26 | 18 | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 |
| 198 | ТЕРм08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,89 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 339 | 22 | 4 | 2,29 2,04 | 0,01 0,01 |
| 199 | ТЕРм11-06-002-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультых малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,313 | 170,84 | 156,1 | | | 53 | 49 | | 12,4 3,88 | |
| 200 | Цена постащика | Провод силовой ПВ 1х0,75 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 1,236 | 6,47 | | | | 8 | | | | |
| 201 | Цена постащика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 11,22 | 40,38 | | | | 453 | | | | |
| 202 | Цена постащика | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 121,38 | 40,55 | | | | 4922 | | | | |
| 203 | Цена постащика | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 55,386 | 38,38 | | | | 2126 | | | | |
| 204 | ТЕРм08-03-545-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 5 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 1253 | 179 | 17 | 3,31 16,55 | |
| 205 | Цена постащика | Коробка распаячная 01п 85x85x40 IP54 (МДС35 п.4.60.Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64.Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ЗТМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 5 | 51,9 | | | | 260 | | | | |
| 206 | ТЕРм11-08-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под эмит без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 1,19 | 183,66 | 120,92 | | | 219 | 144 | | 10,3 12,26 | |
| 207 | ТЕРм08-03-574-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 жил | 0,24 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1249 | 46 | 1 | 16,8 4,03 | 0,01 |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | 129860 | | 104,04 | 10,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---------------------------------------|----------|---------|--------|--------|------|------|-----|----|----|---------------|--------------|
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукава П22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,3 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2047 | 113 | 92 | 1 | 34,7 10,41 | 0,22 0,07 |
| 209 | Цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (Транспортные расходы ПЗ=1,06; 03Г=1,06; МАТ=1,06); Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (03Г=2%, 3М=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 30,9 | 51,95 | | | | 1605 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,09 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 100 | 7 | 1 | | 6,74 0,61 | 0,02 |
| 211 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг-3х1,5 (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (03Г=6%, 3М=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (03Г=2%, 3М=2%, МАТ=2%); 3ПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 9,18 | 40,38 | | | | 371 | | | | | |
| 212 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 // витая пара ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,21 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 231 | 13 | 1 | | 5,61 1,18 | 0,01 |
| 213 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,42 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 160 | 10 | 2 | | 2,29 0,96 | 0,01 |
| 214 | Цена поставщика | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24АУС cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (03Г=6%, 3М=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (03Г=2%, 3М=2%, МАТ=2%); 3ПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 42,84 | 40,55 | | | | 1737 | | | | | |
| 215 | Цена поставщика | Кабель витая пара UTP 2х24АУС cat 5E (ИДС35 п. 4.60 Транспортирные расходы ПЗ=6% (03Г=6%, 3М=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Завозительные-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (03Г=2%, 3М=2%, МАТ=2%); 3ПМ=2%, МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%, ТМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 21,42 | 38,38 | | | | 822 | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 8. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | ТЕР13-03-002-04 Пр.Министров Краснояр.кр. оп 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-1Т) (При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом 03Г=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года 03Г=22,15; 3М=6,29; 3ПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028681 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 10 | | 2 | | 5,841 0,17 | 0,01 |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|--------|------|------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Итого по разделу 10 Узел учета проектных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | | | | 203990 | 6474 | 1005 | 121 | 357,62 | 8,3 | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | 205648 | 7696 | 1441 | 162 | 457,1 | 11,26 | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство стропильных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарождающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 38, 42-48, 25-52, 55-56, 60-61, 79-96, 98-109, 111-112, 117-119, 77-78, 122-123, 133, 145-168, 175, 131-132, 143-144, 222-225) | | | | | | | | | | 242 | 174 | 69 | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарождающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЭП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 37, 39-40, 113-114, 173, 176-177, 179-181) | | | | | | | | | | 60 | 55 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зарождающихся предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутреннему пути ОЭП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 53, 58, 63-69, 71-76, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 182, 186, 205, 212, 184-185, 188-189, 192, 194-197, 199, 201-204, 210, 213-214, 216, 218-219) | | | | | | | | | | 733 | 462 | 270 | 42 | 42,3885 | 2,8665 | | | | | | | | | | |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках), оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зарождающихся помещений предмонтажных, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЭП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 226-230) | | | | | | | | | | 392 | 392 | | | 23,043 | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЭП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 214, 216, 218-219) | | | | | | | | | | 65 | 39 | 26 | | 3,552 | 0,078 | | | | | | | | | | |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЭП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 27, 31-36, 38, 42-48, 25-52, 55-56, 60-61, 79-96, 98-109, 111-112, 117-119, 77-78, 122-123, 133, 145-168, 175, 131-132, 143-144, 222-225) | | | | | | | | | | 166 | 100 | 67 | | 9,066 | 0,0375 | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | 447462 | 178932 | 9063 | 3588 | 457,1 | 11,26 | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 66494) (Поз. 226-230) | | | | | | | | | | 40561 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 4363) (Поз. 37, 173, 179-181) | | | | | | | | | | 3010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 18230) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 53, 58, 63-69, 71-76, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 182, 186, 205, 212) | | | | | | | | | | 13673 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 265) (Поз. 49-52, 222-225) | | | | | | | | | | 201 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 25694) (Поз. 183-185, 188-204, 206-211, 213-221) | | | | | | | | | | 22868 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 5006) (Поз. 39-41, 113-116, 176-178) | | | | | | | | | | 4806 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 108% = 141%*0,9*0,85 ФОТ (от 14641) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38, 42-48, 55-57, 60-62, 79-96, 98-109, 111-112, 117-119, 122-124, 133, 145-168, 175) | | | | | | | | | | 15812 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 77-78, 131-132, 143-144) | | | | | | | | | | 2620 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 66494) (Поз. 226-230) | | | | | | | | | | 21278 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4363) (Поз. 37, 173, 179-181) | | | | | | | | | | 1745 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 23236) (Поз. 39-41, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 113-116, 53, 58, 63-69, 71-76, 176-178, 120, 125-130, 134-135, 137-142, 182, 166, 205, 212) | | | | | | | | | | 11154 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 25694) (Поз. 183-185, 188-204, 206-211, 213-221) | | | | | | | | | | 13361 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48% = 70%*0,85*0,8 ФОТ (от 265) (Поз. 49-52, 222-225) | | | | | | | | | | 128 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56% = 83%*0,85*0,8 ФОТ (от 14641) (Поз. 3-5, 8-10, 27, 31-36, 38, 42-48, 55-57, 60-62, 79-96, 98-109, 111-112, 117-119, 122-124, 133, 145-168, 175) | | | | | | | | | | 8200 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 89%*0,85*0,8 ФОТ (от 2148) (Поз. 25-26, 77-78, 131-132, 143-144) | | | | | | | | | | 1310 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т3, Т4. Узел учета ТВС. | | | | | | | | | | 109909 | | | | 59 | 0,01 | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | 74249 | | | | 38,57 | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Демонтажные работы | | | | | | | | | | 89041 | | | | 51,13 | 0,18 | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | 2335 | | | | 5,6 | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | 129860 | | | | 104,04 | 10,96 | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | 20446 | | | | 16,86 | 0,11 | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. | | | | | | | | | | 7580 | | | | 4,45 | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | 557 | | | | 0,79 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 128333 | | | | 176,66 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|-------|-------|-------|
| Итого по разделу 10 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | 45 679 | | | | | 15 |
| В том числе: | | | | | | | | | 608 189 | | | 457,1 | | 11,26 |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 122 473 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 9 063 | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 182 520 | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 136 994 | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 103 551 | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | 57 176 | | | | | |
| НДС | | | | | | | | | 608 189 | | | | 457,1 | 11,26 |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | 109 474,02 | | | | | |
| | | | | | | | | | 717 663,02 | | | | | |

Принял:

Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин

Зам. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина

И.о. Заместителя Директора по экономике Т.А. Клепча

Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк



Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ

Расценки проверены:
СБ МУП "КОС"

СБ ПТО МУП "КОС"

КОВАЛЕВА Г.Г.