

| | |
|--|-------------------|
| Инвестор - | Код |
| Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС" | 0322005 |
| Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой" | |
| Стройка - | |
| Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Минскоквартирный жилой дом по адресу ул. Талнахская, д.72 | |
| Инвентарный № | |
| Вид деятельности по ОКДП | |
| Договор подряда (контракт) | номер КОС-126/15 |
| | дата 26.05.2015г. |
| Вид операции | |

Номер документа 1

Дата составления 31.07.2017

Отчетный период с 01.07.2017 по 31.07.2017

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 692. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 812 472 руб. без НДС в т.ч. по акту 812 472 р./б. без НДС
 958 716,96 руб. с НДС в т.ч. по акту 958 716,96 р./б. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з мех. (на ед./ всего) | | | |
|--|--|--|--------------|------|-------------------------|---------|-------------|---------|-----------------------|---------|-------------------------------|--------------------------|---------|---------|--|
| | | | | | В том числе | | В том числе | | В том числе | | Т/з озн.раб. (-на ед./ всего) | | | | |
| | | | | | Всего | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | Всего | Осн.З/п | | | Эк.Маш. | З/пМех. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Раздел 1. Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 110,88 | 41,45 | 33,05 | | 111 | 41 | 33 | | 4,12 | 4,12 | |
| 2 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с БГ, 1,2-180, ОмЗ/ч (МФ-5.2.1-Б-80, кл.Б) (ИДС35 л.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МКТ=6%), МДС35 л.4.64 Заводские расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%), ИДС35 л.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. МГПф. инструменты ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4. Торговые цены | шт | 1 | 24585,35 | | | 24585 | | | | | | | |
| 3 | ТЕР16-02-007-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | 285 | 17 | 10 | | 1,46 | 1,46 | |
| 4 | ТСЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепроиласлевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 111,46 | | | -223 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------|------|----------|--------|-------|---|----|-------|----|----|----|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заемозащитно-спасательные расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | | 2670,56 | | | | | 2671 | | | | |
| 6 | ТЕРМ11-02-022-05 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемый на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 80 мм (МФ-5.2 1-Б-Р-80, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | | 110,88 | 41,45 | 33,05 | | | 111 | 41 | 33 | | 4,12 4,12 |
| 7 | Цена поставщика | Преобразователь расхода электромагнитный с бл 1,2- 180,0м3ч (МФ-5.2 1-Б-Р-80, кл.Б) (ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заемозащитно-спасательные расходы, оборудование ПЗ=1,2%; ОЗГТ=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); (ИДС35 п. 4.98 Стоимость труда и услуги - для электросборочных бригад, используемых ПЗ=1,015 (ОЗГТ=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | | 25423,73 | | | | | 25424 | | | | |
| 8 | ТЕР16-02-007-03 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | | 285 | 17 | 10 | | 1,46 1,46 |
| 9 | ТЦЦ-507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кг/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 111,46 | | | | | -223 | | | | |
| 10 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60 Транспортировочные расходы ПЗ=6%; ОЗГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64 Заемозащитно-спасательные расходы, материалы ПЗ=2%; ОЗГТ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | | 2670,56 | | | | | 2671 | | | | |
| Комплект термообразователей | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивляемая) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | ~23,98 | | | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 |
| 12 | ТЦЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | |
| 13 | ТЦЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | |
| 14 | ТЦЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | |
| 15 | ТЦЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | |
| 16 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск от 12.11.10 №337-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство, Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГТ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | | 28 | 23 | | | 1,03 2,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------------------------------------|---|--|----------|--------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|----|--------------|
| 17 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | | | | | | |
| 18 | Цена поставщика | Комплект терморегуляторов КТСП-Н Р1100 L80, кл. В с гильзой и бобышкой (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=0% (ОЗП=0%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-смазочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. КИПы, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1938,08 | | | | 1938 | | | | | |
| датчик избыточного давления: | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | | 14 | 12 | | 65,4 1,31 |
| 20 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 21 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 22 | ТСЦ-302-1236 | Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 23 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 24 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| БЕЗ ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКИ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | | 18 | | | 0,84 1,68 |
| 26 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15к18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 27 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| 28 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 | 14,02 | 11,74 | | | 28 | | 23 | | | 1,03 2,06 |
| 29 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,084 | 48,82 | | | | -4 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---------------------------------|---|--|---------|---------------|---------|--------|--------|-----|-------|-----|----|----|---------------|--------------|
| 30 | Цена поставщика | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДИ-001" <small>(МДС35 п. 4.64. Таблицы типовых расчетов: Оборудование ПЗ-1,2% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); МДС35 п. 4.58. Стойкость пары и узловые - для электрооборудования, КИП, измерительная ПЗ-1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015))</small> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | | 3810,84 | | | | 7622 | | | | | |
| оброс | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр. Микстрон Крайсюр-кр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 694,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 1,31 | |
| 32 | ТСЦ-101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 33 | ТСЦ-108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 34 | ТСЦ-302-1236 | Слоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 35 | ТСЦ-301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 36 | ТСЦ-507-2630 | Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 37 | ТЕР24-01-033-01 Пр. Микстрон Крайсюр-кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 2 0,02*100 | 38,21 | 8,77 | | 76 | 18 | | | | 0,84 1,68 | |
| 38 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч/вп для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 39 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 115Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| Трубопроводы, запорная арматура | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕР16-05-001-03 Пр. Микстрон Крайсюр-кр от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм(Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду100мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 4 | 379,77 | 30,38 | 14,07 | 0,3 | 1519 | 122 | 56 | 1 | 2,91 11,64 | 0,02 0,08 |
| 41 | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗТП=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -8 | 127,62 | | | | -1021 | | | | | |

| 4.2 | 11СЦ-507-1003 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|---|--------------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------|-----|-------|-----|----|----|-------|-------|
| | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 148,69 | | | | 1190 | | | | | |
| 43 | ТСЦ-301-3258 Затворы гидравлические диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 1161,15 | | | | 4645 | | | | | |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ТЕР16-02-004-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м Трубопровода | 0,13938 (0,08*4+0,236*8+11,73)/100 | 16837,05 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 2347 | 125 | 70 | 1 | 79,75 | 0,37 |
| 45 | ТСЦ-302-3290 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -13,94 | 147,31 | | | | -2054 | | | | 11,12 | 0,05 |
| 46 | ТСЦ-507-2293 Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм (применительно 108х4,5-89х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 4 | 47,37 | | | | 189 | | | | | |
| 47 | ТСЦ-507-1983 Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 5 мм(108х4,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 8 | 77,08 | | | | 617 | | | | | |
| 48 | ТСЦ-103-0402 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 11,73 | 296,65 | | | | 3480 | | | | | |
| 49 | ТЕР16-02-004-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м Трубопровода | 0,0177 (1,77)/100 | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 240 | 16 | 9 | | 79,75 | 0,37 |
| 50 | ТСЦ-302-3289 Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,77 | 116,8 | | | | -207 | | | | 1,41 | 0,01 |
| 51 | ТСЦ-103-0389 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,77 | 243,93 | | | | 432 | | | | | |
| 52 | ТЕРр65-23-1 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О Слив и наполнение водой системы отопления без осмотровых систем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м3 объема здания | 43,1 43/100/1000 | 3,6 | 3,6 | | | 155 | 155 | | | 0,41 | 17,67 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-----------------------|---------------------------|--------|-------|-------|----|----|----|----|----|--------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 53 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Мисюра Крайскор.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,15708 0,13938+0,0177 | 329,84 | 67,08 | ±4,91 | 52 | 11 | 11 | 7 | | 5,01 0,79 | |

Установка и демонтаж габаритного имитатора

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---------|------|----------|---------|--------|-------|----|----|--|-------------|--|
| 54 | ТЕР65-5-9 Пр. Мисюра Крайскор.кр. от 12.11.10 №237-О | Замена задвижек диаметром 100 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 67934,44 | 4405,68 | 837,55 | 1359 | 88 | 17 | | 422 8,44 | |
| 55 | ТСЦ-302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигаемым шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чббр диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 553,19 | | | -1106 | | | | | |
| 56 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МО, фланцевый, Ду-80мм (ИДС35 п. 4.60. Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЭГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п. 4.64. Заопыительно-сбросные расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЭГ=2%, ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Тебуше цены | шт | 2 | 3038,17 | | | 6076 | | | | | |

Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета Т3. Подполье

Раздел 2. Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-------------------------|-------|--------|-------|----|----|---|--|---------------|--|
| 57 | ТЕР26-01-054-01 Пр. Мисюра Крайскор.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка поверхности изоляции рунговыми материалами насухо с прокладкой швов (ИДС35 п. 3.1. Демонтаж внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водоснабжения, отопления, вентиляции) ОЭГ=0,4; ЗМ=0,4 к раск., ЗТМ=0,4 к раск., ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 поверхности покрытия изоляция | 0,129704 12,9701/100 | 168,9 | 127,02 | 41,88 | 22 | 17 | 5 | | 12,79 1,66 | |
| 58 | ТЕР66-24-2 Пр. Мисюра Крайскор.кр. от 12.11.10 №237-О | Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной // 6-85мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,129701 | 182,6 | 182,6 | | 24 | 24 | | | 19,1 2,48 | |

В укрывные

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|------------------------|----------|-------|-------|------|---|---|--|--------------|------|
| 59 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Мисюра Крайскор.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой "Ф-021" (Применительно Преобразователь ржавчины П-11) (1 13.7 ОП Гли нанесены лакокрасочных материалов ручным способом ОЭГ=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011027 1,1027/100 | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 4 | 1 | | 5,84 0,06 | 0,01 |
| 60 | ТСЦ-113-0021 | Грунтовка "Ф-021" красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0001 | 19552,05 | | | -2 | | | | | |
| 61 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразователь ржавчины П-11) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | 0,1 0,0001*1000 | 24,87 | | | 2 | | | | | |

| 62 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ФР-021 (за 2 раза) (1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1, ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к раск., ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---|---|---------------------------------------|------------------------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|----|-------|-------|
| | | | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,011027 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 8 | 2 | | | 11,68 | 0,02 |
| 63 | ТЕР13-06-003-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Очистка поверхности щетками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м2 | 3,6196 | 8,83 | 8,83 | | | 32 | 32 | | | 0,9 | 3,26 |
| 64 | ТЕР13-06-004-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Обеспыливание поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м2 | 3,6196 | 1,36 | 0,98 | 0,38 | | 5 | 4 | 1 | | 0,1 | 0,36 |
| 65 | ТЕР13-07-001-02 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,036196 3,6196/100 | 589,58 | 91,34 | 5,56 | 0,11 | 21 | 3 | | | 9,08 | 0,01 |
| 66 | ТЕР13-03-002-15 прим. Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 (за 2 раза) (за 2 раза ПЗ=2, ОЗП=2, ЭМ=2 к раск., ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); 1.13.7. ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1, ТЗ=1,1; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 | 0,036196 3,6196/100 | 467,97 | 108,31 | 41,36 | 0,22 | 17 | 4 | 1 | | 8,6 | 0,02 |
| 67 | ТЕР26-01-009-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Изоляция трубопроводов матами минераловатными марок 75 100, плиты минераловатными на синтетическом связующем марки 75 (Прил. 26.2 При изоляции трубопроводов с наличием одного и более лагибов или отводов на каждые 7 м. прямых участков ОЗП=1, ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 м3 | 0,6971 | 2565,72 | 232,86 | 133,05 | | 1789 | 162 | 93 | | 20,74 | 14,46 |
| 68 | 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальная точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0074 | 22235,7 | | | | -165 | | | | | |
| 69 | 101-1876 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | -0,0185 | 24089,77 | | | | -446 | | | | | |
| 70 | 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-ПВ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м2 | -0,0015 | 23694,9 | | | | -36 | | | | | |
| 71 | 506-0878 | Листы алюминиевые марки АД11, толщиной 1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,5437 | 51,7 | | | | -28 | | | | | |
| 72 | 104-0009 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-100, толщина 60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м3 | -1,074 | 775,56 | | | | -833 | | | | | |
| 73 | Протокол согласования | Миниматы МПТЭ 1-75 (2000х1000х120мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно); 4 Текущие цены | м3 | 1,074 | 7701,65 | | | | 8272 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|----------|---------|--------|-------|--------|-----|-----|----|-----------------|--------------|
| 74 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ТЕР26-01-064-01 Пр.Министров Краеведч.кр. от 12.11.10 №8237-О | | Обертывание поверхности изоляции рупорными материалами нахоро с прокладкой швов (Прави 26.2 При изоляции трубопроводов с наружн. обндою и более изащив или опорода на жальде 7 м првалх участко ОЗП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 поверхности покрытия изоляцией | 0,103225 10,3225/100 | 3308,49 | 349,32 | 104,69 | | 342 | 36 | 11 | | 35,18 3,63 | |
| 75 | ТСЦ-101-1794 | Бризол ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 м2 | -0,0119 | 11281,37 | | | | -134 | | | | | |
| 76 | ТСЦ-101-1747 | Рубероид морозостойкий РПМ-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м2 | 11,9 0,0119*1000 | 15,72 | | | | 187 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 3. Укрытие узла учета. По альбому КИМ-ДУТВР-1502. Подполье | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | ТЕР09-04-006-01 Пр.Министров Краеведч.кр. от 12.11.10 №8237-О | Монтаж фаверка (Опорная конструкция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 т конструкции | 0,042372 | 1515,56 | 327,89 | 852,13 | 43,45 | 64 | 14 | 36 | 2 | 28,34 1,2 | 2,91 0,12 |
| 78 | ТСЦ-201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | 0,042372 | 16264,84 | | | | 659 | | | | | |
| 79 | ТЕР13-03-002-15 Пр.Министров Краеведч.кр. от 12.11.10 №8237-О | Обрубка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 за 2 раза (за 2 раза ГЗЭ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Средства и оборудование ручных поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,027548 | 514,77 | 119,14 | 45,5 | 0,24 | 14 | 3 | 1 | | 9,46 0,26 | 0,02 |
| 80 | ТЕР15-01-061-02 Пр.Министров Краеведч.кр. от 12.11.10 №8237-О | Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полистер» без парозащитного слоя (Применительно сендвич-панелями панелями) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2242 7,49*3,73+1,43*5,52+*2,25/ 100 | 100797,7 | 1214,51 | 540,31 | 4,31 | 22599 | 272 | 121 | 1 | 115,01 25,79 | 0,29 0,07 |
| 81 | ТСЦ-201-1300 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полистер» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м2 | -26,01 | 595,3 | | | | -15484 | | | | | |
| 82 | ТСЦ-201-0281 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуретана без нацельников. Способ изготовления непрерывный ПТС 1022.80-СО 6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м2 | 26,01 | 409,36 | | | | 10647 | | | | | |
| 83 | ТЕР10-01-029-02 Пр.Министров Краеведч.кр. от 12.11.10 №8237-О | Установка приборов оконных (Применительно Дверных) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 компл. | 0,04 | 21492,12 | 447,67 | 44,45 | | 860 | 18 | 2 | | 44,5 1,78 | |
| 84 | ТСЦ-101-0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со старанными и одианными переплетами для жилых зданий двусторонних (независимо от высоты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(исправочно): 1 4 Общеотрасловое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | компл. | -4 | 210 | | | | -840 | | | | | |

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
|---|--|---|---------------------------|----------|------|--------|------|-----|----|----|--------------|--------|-------|------|
| 85 | ТСЦ-101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещении однополных ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 4 | компл. | 4 | 138,76 | | | | | | | | |
| 86 | ТСЦ-101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой (Применительно навесные) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 2 | КСМПП. | 2 | 219,06 | | 438 | | | | | | |
| 87 | ТЕР09-05-006-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Резка стального профилированного настила (прорезка отверстий в стеновых панелях для пропуска трубопроводов) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 2,010624 0,163, 1416-4 | 1 м реза | 4,18 | 3,51 | 0,67 | 8 | 7 | 1 | 0,34 0,68 | | | |
| Итого по разделу 3 Укрытые узла учета. По альбому КМ-ДУТВР-1502. Подполье | | | | | | | | | | | | 115004 | 55,35 | 0,38 |

Раздел 4. Система Т3. Узел учета ГВС.

Приборы и оборудование

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--------------|-------|----------|--------|--------|-------|----|----|--------------|--|--|
| 88 | ТЕРМ11-02-022-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм (МФ-5.2, 1-Б-40, кл.Б) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 68,56 | 31,09 | 22,72 | 69 | 31 | 23 | 3,09 3,09 | | |
| 89 | Цена поставщика О | Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.3-45.0м3/ч (МФ-5.2, 1-Б-40, кл.Б) (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПиА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 16887,46 | | | 16887 | | | | | |
| 90 | ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 40мм) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | 202 | 11 | 7 | 0,96 0,96 | | |
| 91 | ТСЦ-507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 77,07 | | | -154 | | | | | |
| 92 | Цена поставщика | Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-40мм (МДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 1470,43 | | | 1470 | | | | | |
| термопреобразователи | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Боббишки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (термопреобразователи сопротивления) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | 48 | 7 | 6 | 65,4 0,65 | | |
| 94 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | кг | -0,03 | 26,78 | | | -1 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|----------|-------------------|---------|--------|--------|---|-----|----|----|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 95 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 17,63 | | | | -18 | | | | | |
| 96 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 4,74 | | | | -5 | | | | | |
| 97 | 507-2630 | Пробки П-МЗТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 10,01 | | | | -10 | | | | | |
| 98 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Мисюра Крэйвор нр от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | | 1,03 | 1,03 |
| 99 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | | | |
| 100 | Цена поставщика О | Термопреобразователь ТСП-НСХ Р100 L60, кг. В гильзой и бобышкой (МДС35 п.4.60 Транспортыне расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительные-сварочные расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); МДС35 п.4.58 Стоимость труда и услуги - для электрооборудования, кипля. инструмента ПЗ=1,015; ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | комплект | 1 | 729,5 | | | | 730 | | | | | |
| обросные краны | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Мисюра Крэйвор нр от 12.11.10 №237-О | Бобышки, шутеры на основное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм, 20мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,03 (2+1)/100 | 4792,02 | 723,59 | 594,46 | | 144 | 22 | 18 | | 65,4 | 1,96 |
| 102 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая пресованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,09 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 103 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 17,63 | | | | -53 | | | | | |
| 104 | ТСЦ-302-1236 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 105 | ТСЦ-302-1237 | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 14,82 | | | | 15 | | | | | |
| 106 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 4,74 | | | | -14 | | | | | |
| 107 | 507-2630 | Пробки П-МЗТХ2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПИ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -3 | 10,01 | | | | -30 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------------|---------------|----------|--------|------|------|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 108 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляй и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | 1 шт. | | 3 0,03*100 | 38,21 | 8,77 | | | 115 | 26 | | | | 0,84 2,52 |
| 109 | 302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15ч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -3 | 28,28 | | | | -85 | | | | | |
| 110 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |
| 111 | ТСЦ-302-1832 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 1 | 46,24 | | | | 46 | | | | | |
| 112 | ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Применительно под приварку ф40) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 1 | 219,26 | 15,35 | 7,92 | | 219 | 15 | 8 | | 1,47 1,47 | |
| 113 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | т | -0,0011 | 31424,22 | | | | -35 | | | | | |
| 114 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 115 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,002 | 2573,05 | | | | -5 | | | | | |
| 116 | ТСЦ-302-1825 | Краны шаровые РN25 VALLOMAX под приварку диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 1 | 1129,08 | | | | 1129 | | | | | |
| 117 | ТЕРр65-3-13 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Трубопроводы, запорная арматура Снятие задвижек диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 шт. арматуры | 0,01 | 944,09 | 934,89 | 9,2 | 3,72 | 9 | 9 | | | 95,3 0,95 | 0,25 |
| 118 | ТЕР16-07-003-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Врезка Ду32 Ду25 на Т3 Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 врезка | 1 | 156,68 | 50,84 | 8,87 | | 157 | 51 | 9 | | 4,46 4,46 | |
| 119 | 103-0052 | Трубы стальные сварные водопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | -0,4 | 63,71 | | | | -25 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|--------------|------------------|--------------------|----------|--------|-------|------|----|----|----|--------------|------|
| 120 | 302-137 | Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), Диаметр 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 68,03 | | | | -68 | | | | | |
| 121 | ТЕР16-07-003-03 Пр. Министров Красноярск-пр. от 12.11.10 №237-О | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 врезка | | 140,93 | 50,94 | 8,87 | | 141 | 51 | 9 | | 4,46 4,46 | |
| 122 | 103-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | | 50,19 | | | | -20 | | | | | |
| 123 | 302-136 | Вентили проходные муфтовые 15Кч18Р для воды, Давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 57,69 | | | | -58 | | | | | |
| фланцевый переход на медный трубопровод Ду65 (соединение медь/сталь) | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | ТЕР16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск-пр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | | 246,03 | 16,64 | 10,18 | | 246 | 17 | 10 | | 1,46 1,46 | |
| 125 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | | 31424,22 | | | | -25 | | | | | |
| 126 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ Диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | т | | 0,0016 0,0008*2 | 31424,22 | | | 50 | | | | | |
| 127 | 507-0984 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 92,02 | | | | -184 | | | | | |
| 128 | ТСЦ-507-1001 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | | 110,58 | | | | 221 | | | | | |
| 129 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | | 5000,27 | | | | -5 | | | | | |
| 130 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | | 5000,27 | | | | 10 | | | | | |
| 131 | ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Министров Красноярск-пр. от 12.11.10 №237-О | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 55 мм (65мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,7/100 | 2348,62 | 1261,98 | 552,56 | 42,36 | 2 | 1 | 1 | | 114 0,11 | 3,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|--------------|--------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|--------------|--------------|
| 132 | Цена поставщика | Фланец медный Ду 65 (ИДСЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4.64. Запасные материалы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 2470,64 | | | | 2471 | | | | | |
| фланцевый переход на медный трубопровод Ду35 (соединение мед-сталь) | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | ТЕР16-02-007-01 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно Ду 35мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 соединение | 1 | 201,76 | 10,94 | 6,83 | | 202 | 11 | 7 | | 0,96 | 0,96 |
| 134 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | - | -0,0008 | 31424,22 | | | | -25 | | | | | |
| 135 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | - | 0,0016 0,0008*2 | 31424,22 | | | | 50 | | | | | |
| 136 | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 77,07 | | | | -154 | | | | | |
| 137 | ТСЦ-507-0988 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 2 | 60,33 | | | | 121 | | | | | |
| 138 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1000 шт. | -0,001 | 2573,05 | | | | -3 | | | | | |
| 139 | 509-0966 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1000 шт. | 0,002 0,001*2 | 2573,05 | | | | 5 | | | | | |
| 140 | ТЕР12-01-105-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 10 м | 0,001 0,1*1/100 | 2025,43 | 1239,84 | 258,31 | 14,28 | 2 | 1 | | | 112 0,11 | 1,14 |
| 141 | Цена поставщика | Фланец медный Ду 35х1,5 (ИДСЗ5 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗИМ=6%; МАТ=6%); ИДСЗ5 п.4.64. Запасные материалы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗИМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | 1 | 785,43 | | | | 785 | | | | | |
| трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | ТЕР12-01-105-05 Пр. Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 85 мм(76х1,5) (ИДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗИМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1 4 Общепроцентное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗИМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 10 м | 0,017 (1,7/100) | 1047,41 | 625,46 | 421,95 | 30,28 | 18 | 11 | 7 | 1 | 56,5 0,96 | 2,53 0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|--|-----------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 143 | ТЕР-16-02-004-03 Пр.Министров Кузнецов пр от 12.11.10 №8237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,00075 (0,075*1/100) | 13562,43 | 895,59 | 498,67 | 5,5 | 10 | 1 | | | 79,75 0,06 | 0,37 |
| 144 | 302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | -0,075 | 116,8 | | | | -9 | | | | | |
| 145 | ТСЦ-507-2288 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х3,5-57х3 мм(89х4,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 1 | 36,84 | | | | 37 | | | | | |
| 146 | ТЕР-16-02-004-02 Пр.Министров Кузнецов пр от 12.11.10 №8237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,01266 (0,073*0,153*2*0,28/100) | 12233,21 | 809,12 | 353,46 | 3,42 | 155 | 10 | | | 72,05 0,91 | 0,23 |
| 147 | 302-3293 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | -1,266 | 107,5 | | | | -136 | | | | | |
| 148 | ТСЦ-507-2281 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-45х3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 3 | 36,62 | | | | 110 | | | | | |
| 149 | ТСЦ-507-1976 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 65 мм, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 2 | 33,78 | | | | 68 | | | | | |
| 150 | ТСЦ-103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | 0,75 | 173,7 | | | | 130 | | | | | |
| 151 | ТЕР-16-02-004-01 Пр.Министров Кузнецов пр от 12.11.10 №8237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м трубопровода | 0,03005 (0,073*1*0,65*2*0,28/100) | 10937,16 | 683,12 | 289,92 | 2,82 | 329 | 21 | | | 60,83 1,83 | 0,19 0,01 |
| 152 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | -3,005 | 97,65 | | | | -293 | | | | | |
| 153 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (применительно 90-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭТ=22.15; ЗИ=6;29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | 1 | 17,85 | | | | 18 | | | | | |

| № | Код | Наименование | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------|----------|---------|-------|---|------|-----|----|----|--------------|----|
| 154 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,65 | 102,3 | | | | | 66 | | | | |
| 155 | ТСЦ-103-0346 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 2 | 80,92 | | | | | 162 | | | | |
| 156 | ТСЦ-103-0352 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3,5 мм (48x3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | М | 0,28 | 112,46 | | | | | 31 | | | | |
| 157 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,01341 0,01266-0,00075 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 4 | 1 | 1 | | 5,01 0,07 | |
| 158 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,03005 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 5 | 2 | 1 | | 5,01 0,15 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | ТЕР065-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | 308 3,08 | |
| 160 | 302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвигным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30чбр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | | | |
| 161 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-40мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п.4.64.Завозительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к раск., ЗПМ=2%, МАТ=2% к раск., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1448,81 | | | | 1449 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | | | | | | |
| Приборы и оборудование | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевые соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2.1-Б-32, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 20,69 | 10,36 | | | 21 | 10 | | | 1,03 1,03 | |

| № | Код | Наименование | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------------------|--|---|---------|---------------|---------|--------|--------|---|------|----|----|----|------|------|
| 175 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 1 | 29,42 | | | | 29 | | | | | |
| 176 | ТЕРМ11-02-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 14,02 | 11,74 | | | 14 | 12 | | | 1,03 | 1,03 |
| 177 | ТСЦ-509-2160 | Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | -0,042 | 48,82 | | | | -2 | | | | | |
| 178 | Цена поставщика О | Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДУ-001" (ИМС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИМС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,2%; ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; К раск., ЗПИМ=1,2%; МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%; ИМС35 п.4.58 Стоимость тары и упаковки - для электросборочных, МПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 3810,84 | | | | 3811 | | | | | |
| сброса, воздухоотводчики | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,02 | 4792,02 | 723,98 | 594,46 | | 96 | 14 | 12 | | 65,4 | 1,31 |
| 180 | 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | кг | -0,06 | 26,78 | | | | -2 | | | | | |
| 181 | 108-0081 | Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | -2 | 17,63 | | | | -35 | | | | | |
| 182 | ТСЦ-302-1236 | Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт | 2 | 12,37 | | | | 25 | | | | | |
| 183 | 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 4,74 | | | | -9 | | | | | |
| 184 | 507-2630 | Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 10,01 | | | | -20 | | | | | |
| 185 | ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт | 2 0,02*100 | 38,21 | 8,77 | | | 76 | 18 | | | 0,84 | 1,68 |
| 186 | ТСЦ-302-1342 | Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 28,28 | | | | -57 | | | | | |
| 187 | ТСЦ-302-1831 | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПИМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 29,42 | | | | 59 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|--------------|--------------------|----------|-------|-------|---|------|----|----|----|--------------|----|
| 199 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0008 | 31424,22 | | | | | | | | | |
| 200 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | 0,0016 0,0008*2 | 31424,22 | | | | 50 | | | | | |
| 201 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 8С мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 111,46 | | | | -223 | | | | | |
| 202 | ТСЦ-507-1002 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 134,65 | | | | 269 | | | | | |
| 203 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,001 | 5000,27 | | | | -5 | | | | | |
| 204 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,002 0,001*2 | 5000,27 | | | | 10 | | | | | |
| 205 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь) Демонтаж фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (фланцы для дальнейшого монтажа) (ИДС:36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (обогрев, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЭП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 10,73 | 6,66 | 4,07 | | 11 | 7 | 4 | | 0,58 0,58 | |
| 206 | ТЕР16-02-007-03 Пр. Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм (монтаж фланцев б/у) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 соединение | 1 | 284,91 | 16,64 | 10,18 | | 285 | 17 | 10 | | 1,46 1,46 | |
| 207 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0008 | 31424,22 | | | | -25 | | | | | |
| 208 | 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | 0,0016 0,0008*2 | 31424,22 | | | | 50 | | | | | |
| 209 | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -2 | 111,46 | | | | -223 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--------------|---|---|----------|------------------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|----|---------------|--------------|
| 210 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | -0,001 | 5000,27 | | | | | -5 | | | | |
| 211 | 509-0967 | Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1000 шт. | 0,002 0,001*2 | 5000,27 | | | | 10 | | | | | |
| 212 | ТЕРМ12-01-105-05 Пр. Министров Красноярск, фр от 12.11.10 №8237-О | Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружных 85 мм (демонтаж фланца для дальнейшего монтажа) (ИДСЗ7 п.3.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, безобойной (частичной) разборкой и консервацией с целью длительного или краткосрочного хранения ОГЛ=0,7; ЗМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ЗПМ=0,7; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,1**1/100 | 1466,36 | 8*5,64 | 690,72 | 42,39 | 1 | 1 | | | 79,1 0,08 | 3,54 |
| 213 | ТЕРМ12-01-105-05 Пр. Министров Красноярск, фр от 12.11.10 №8237-О | Трубопровода из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружных 85 мм (монтаж фланца блу) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,001 0,1**1/100 | 3279,57 | 12*0,91 | 643,89 | 60,55 | 3 | 1 | | | 113 0,11 | 5,05 0,01 |
| Трубопроводы | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | ТЕРМ12-01-105-04 Пр. Министров Красноярск, фр от 12.11.10 №8237-О | Демонтаж - Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружных 55 мм (ИДСЗ7 п.3.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в том) с разборкой и резкой на части ОГЛ=0,5; ЗМ=0,5; МАТ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ЗПМ=0,5; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,006 0,6/100 | 907,27 | 6*0,99 | 276,28 | 21,18 | 5 | 4 | | | 57 0,34 | 1,8 0,01 |
| 215 | ТЕР16-02-004-03 Пр. Министров Красноярск, фр от 12.11.10 №8237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,007 (0,7/100) | 13562,43 | 8*5,59 | 498,67 | 5,5 | 95 | 6 | | | 79,75 0,56 | 0,37 |
| 216 | ТСЦ-302-3289 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -0,7 | 116 € | | | | -82 | | | | | |
| 217 | ТСЦ-103-0389 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 0,7 | 243,53 | | | | 171 | | | | | |
| 218 | ТЕР16-02-004-01 Пр. Министров Красноярск, фр от 12.11.10 №8237-О | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,0171 (0,079*2+1,56/100) | 10937,13 | 6*3,12 | 289,92 | 2,82 | 187 | 12 | | | 60,83 1,04 | 0,19 |
| 219 | 302-3288 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГЛ=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | -1,71 | 97,53 | | | | -167 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|---|----------------------|--------------------|----------|---------|-------|------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 220 | ТСЦ-507-1971 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | 2 | 17,95 | | | | 36 | | | | | |
| 221 | ТСЦ-103-0351 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | м | 1,56 | 102,3 | | | | 160 | | | | | |
| 222 | ТЕРр65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Слив воды из системы (Применительно Олив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 000 м3 объема здания | 43,1 43100/1000 | 1,84 | | | | 79 | 79 | | | 0,21 9,05 | |
| 223 | ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,007 | 329,84 | 67,08 | 44,91 | | 2 | | | | 5,01 0,04 | |
| 224 | ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м трубопровода | 0,0171 | 171,78 | 67,08 | 44,91 | | 3 | 1 | 1 | | 5,01 0,09 | |
| Установка и демонтаж габаритного имитатора | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | ТЕРр65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатораДемонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 шт. | 0,01 | 42390,71 | 3215,52 | 330,5 | | 424 | 32 | 3 | | 308 3,08 | |
| 226 | ТСЦ-302-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | шт. | -1 | 350,08 | | | | -350 | | | | | |
| 227 | Цена поставщика | Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 1232,57 | | | | 1233 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | | 73843 | | | | 54,44 | 0,09 |
| Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | ТЕРм11-06-001-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Щиты и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 1 | 237,05 | 52,48 | 17,96 | 0,59 | 237 | 52 | 18 | 1 | 5,15 5,15 | 0,04 0,04 |
| 229 | Цена поставщика | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМТ-3-0 ИР64 с монтажной платой (МДС35 п.4.60 Транспорные расходы ПЗ=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64 Заполнительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 5538,99 | | | | 5539 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|--|--------|--------------------|----------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|--------------|--------------|
| 230 | ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Красноярск мр от 12.11.10 №237-О | Профиль перфорированный монтажный Длинной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м | 0,008 0,4*2/100 | 1599,08 | 115,77 | 329,12 | 53,64 | 13 | 1 | 3 | | 10,7 0,09 | 3,61 0,03 |
| 231 | ТСЦ-509-0064 | Профиль монтажный (DIN-рейка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | м | 0,8 0,4*2 | 71,04 | | | | 57 | | | | | |
| 232 | ТЕРМ11-033-001-01 Пр.Министров Красноярск мр от 12.11.10 №237-О | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахт и пультях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 6 4*1+1 | 7,44 | 5,93 | | | 45 | 36 | | | 0,52 3,12 | |
| 233 | Цена поставщика 0 | Вычислитель количества теплоты ВКТ-9-01 48С-БП ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные раскоды ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные раскоды. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЗМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п. 4.58 Стойкость марш и лестницы - для электрооборудования. КИПиА. измерителя ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЗМ=1,015; МАТ=1,015)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 15963,74 | | | | 15984 | | | | | |
| 234 | ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Министров Красноярск мр от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 ввод | 2 | 43,45 | 11,14 | | | 87 | 22 | | | 1,03 2,06 | |
| 235 | ТСЦ-509-0090 | Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 7,24 | | | | -14 | | | | | |
| 236 | Цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-25 Р54) ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные раскоды ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 61,63 | | | | 123 | | | | | |
| 237 | ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Министров Красноярск мр от 12.11.10 №237-О | Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 ввод | 2 | 43,45 | 11,14 | | | 87 | 22 | | | 1,03 2,06 | |
| 238 | ТСЦ-509-0090 | Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | шт. | -2 | 7,24 | | | | -14 | | | | | |
| 239 | Цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-29 Р54) ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные раскоды ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 63,79 | | | | 64 | | | | | |
| 240 | Цена поставщика | Сальники ввертные (РГ-42 Р54) ИДС35 п. 4.60 Транспортыльные раскоды ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64 Заготовительно-сварочные раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 131,91 | | | | 132 | | | | | |
| 241 | ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Министров Красноярск мр от 12.11.10 №237-О | Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 шт. | 2 | 13,49 | 12,77 | | | 27 | 26 | | | 1,12 2,24 | |

| 242 | цена поставщика | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|-------|------------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|----|----|--------------|---------------|
| | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А, 10А (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06; ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2%; (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт. | | 232,46 | | | | 465 | | | | | |
| 243 | ТЕРм08-02-152-01 Пр. Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 1 Т | 0,00178 0,69-2/1000 | 33088,92 | 1118,07 | 1254,6 | 31,35 | 59 | 2 | 2 | | | |
| 244 | ТЕРм08-02-407-02 Пр. Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 100 м | 0,02 (1+1)/100 | 4052,39 | 449,03 | 1604,09 | 410,14 | 81 | 9 | 32 | 8 | 101 0,18 | 2,11 |
| 245 | ТСЦ-103-0351 | м | 1,03 1+1,03 | 102,3 | | | | 105 | | | | | |
| 246 | ТСЦ-103-0351 | м | 1,03 1+1,03 | 102,3 | | | | 105 | | | | | |
| 247 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 100 м | 0,03 3/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 248 | цена поставщика | м | 3,09 3+1,03 | 91,85 | | | | 284 | | | | | |
| 249 | ТЕРм08-02-411-01 Пр. Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 100 м | 0,03 3/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 205 | 11 | 9 | | 34,7 1,04 | 0,22 0,01 |
| 250 | цена поставщика | м | 3,09 3+1,03 | 51,95 | | | | 161 | | | | | |
| 251 | ТЕРм08-02-409-01 Пр. Министроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | 100 м | 0,105 10,5/100 | 4104,85 | 257,52 | 769,47 | 236,42 | 431 | 27 | 81 | 25 | 23,8 2,5 | 15,91 1,67 |
| 252 | цена поставщика | м | 10,815 0,105*103 | 16,6 | | | | 180 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|-------|------------------------------|---------|--------|--------|------|-----|-----|----|----|--------------|--------------|
| 253 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара+питательный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,145 (10,5+4)/100 | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 159 | 9 | 1 | | 5,61 0,81 | 0,01 |
| 254 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,06 (6)/100 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 67 | 4 | 1 | | 6,74 0,4 | 0,02 |
| 255 | ТЕРМ08-02-405-01 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,062 (6,2)/100 | 2353,1 | 414,41 | 293,18 | 3,12 | 146 | 26 | 18 | | 38,3 2,37 | 0,25 0,02 |
| 256 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,37 (4+3)/100 | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 141 | 9 | 2 | | 2,29 0,85 | 0,01 |
| 257 | ТЕРМ11-06-002-02 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О | Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,268 (11,8+15)/100 | 170,84 | 158,1 | | | 46 | 42 | | | 12,4 3,32 | |
| 258 | Цена поставщика | Провод силовой ПВ 1X0,75 ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 1,236 (1,2)/1,03 | 6,47 | | | 8 | | | | | | |
| 259 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3X1,5 ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 1,122 (11)/1,02 | 40,38 | | | 453 | | | | | | |
| 260 | Цена поставщика | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 53,04 (4+33+19)/1,02 | 40,55 | | | 2151 | | | | | | |
| 261 | Цена поставщика | Кабель Витая пара УТР 2x24AWG cat 5E ИДС35 п. 4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ПЗ=2%; ТЗМ=2%; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | М | 26,826 (10,5+4+11,8)/1,02 | 38,38 | | | 1030 | | | | | | |
| 262 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр. Министров Красноярск, мкр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с защемками для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество защемков до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеотраслевое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37 | 1 шт. | 3 | 250,6 | 36,81 | 3,44 | | 752 | 107 | 10 | | 3,31 9,93 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|--|--|-------------|------------------------|---------|--------|--------|------|------|-----|-----|----|---------------|--------------|
| 263 | Цена поставщика | Коробка распаячная ОП 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; МАТ=2%; к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | 4 ШТ | 3 | 51,9 | | | | 156 | | | | | |
| 264 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 КОУНЦОВ | 0,58 (106-44-3)/100 | 183,66 | 120,92 | | | 107 | 70 | | | 10,3 5,97 | |
| 265 | ТЕРМ08-03-574-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 ЖИЛ | 0,24 (24)/100 | 5205,82 | 191,52 | 4,54 | 0,15 | 1249 | 46 | 1 | | 16,8 4,03 | 0,01 |
| Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 7. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | |
| 266 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м | 0,35 (35)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 2388 | 131 | 107 | 1 | 34,7 12,15 | 0,22 0,08 |
| 267 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | м | 36,05 0,35*103 | 91,85 | | | | 3311 | | | | | |
| 268 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м | 0,15 (15)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1024 | 56 | 46 | | 34,7 5,21 | 0,22 0,03 |
| 269 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | м | 15,45 0,15*103 | 51,95 | | | | 803 | | | | | |
| 270 | ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д12мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 100 м | 0,28 (28)/100 | 6823,93 | 375,45 | 306,56 | 3,27 | 1911 | 105 | 86 | 1 | 34,7 9,72 | 0,22 0,06 |
| 271 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 12 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06; ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | м | 28,84 0,28*103 | 38,66 | | | | 1115 | | | | | |
| 272 | ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепродраслеее строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37 | 1 ШТ. | 1 | 250,6 | 35,81 | 3,44 | | 251 | 36 | 3 | | 3,31 3,31 | |
| 273 | Цена поставщика | Коробка распаячная ОП 125x125x70 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; МАТ=2%; к расх.); ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | ШТ | 1 | 180,56 | | | | 181 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|---------------------|--------|--------|--|--|--|----|----|--|--|--|--------------|--|
| 274 | ТЕРМ11-08-001-03 Пр. Министров Красноярск, мр. оп 12.11.10 №237-О | Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колпач с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 концов | 0,48 (444+1/100) | 183,66 | 120,92 | | | | 88 | 58 | | | | 10,3 4,94 | |
| Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 8. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------|------|---------|-------|------|-----|-----|----|---|--|--|--|--------------|------|
| 275 | ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Красноярск, мр. оп 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,15 | 1116,17 | 72,93 | 9,07 | 0,3 | 167 | 11 | 1 | | | | 6,74 1,01 | 0,02 |
|-----|---|--|-------|------|---------|-------|------|-----|-----|----|---|--|--|--|--------------|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|------------------|-------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 276 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п. 4.60. Трансформные раск. ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Защитительно-соединительные раск. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | М | 15,3 0,15*102 | 40,38 | | | | 618 | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|------------------|-------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------|---------------------|--------|------|------|------|-----|----|---|--|--|--|--------------|--------------|
| 277 | ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Красноярск, мр. оп 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (витая пара) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 0,63 (43+20/100) | 1098,2 | 60,7 | 4,54 | 0,15 | 692 | 38 | 3 | | | | 5,61 3,53 | 0,01 0,01 |
|-----|---|--|-------|---------------------|--------|------|------|------|-----|----|---|--|--|--|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------|----------------------|--------|-------|------|------|-----|----|----|--|--|--|--------------|--------------|
| 278 | ТЕРМ08-02-412-09 Пр. Министров Красноярск, мр. оп 12.11.10 №237-О | Загибание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м | 2,45 (25+210/100) | 381,34 | 24,78 | 4,54 | 0,15 | 934 | 61 | 11 | | | | 2,29 5,61 | 0,01 0,02 |
|-----|---|--|-------|----------------------|--------|-------|------|------|-----|----|----|--|--|--|--------------|--------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|------------------------|-------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 279 | Цена поставщика | Кабель витая пара экранированная FTP 2РР 24АВГ cat 5Е (ИДС35 п. 4.60. Трансформные раск. ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Защитительно-соединительные раск. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | М | 234,6 (20+210)*1,02 | 40,55 | | | | 9513 | | | | | | | |
|-----|-----------------|--|---|------------------------|-------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|-----------------------|-------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 280 | Цена поставщика | Кабель витая пара УТР 2х24АВГ cat 5Е (ИДС35 п. 4.60. Трансформные раск. ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); (ИДС35 п. 4.64. Защитительно-соединительные раск. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | М | 79,56 (43+35)*1,02 | 38,38 | | | | 3054 | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|-----------------------|-------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|-------------------------------|--------|-------|-------|------|---|---|--|--|--|--|--------------|------|
| Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 9. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 281 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Министров Красноярск, мр. оп 12.11.10 №237-О | Органовозка металлических поверхностей за один раз грунтовкой Гр-021 (Применительно Преобразователь ржавчины П-17) (1.13.7.017 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,010368 (0,0368*0,21/100) | 345,66 | 71,56 | 16,55 | 0,11 | 4 | 1 | | | | | 5,84 0,06 | 0,01 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|---|---------|----------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 282 | 113-0021 | Грунтовка ФФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | Т | -0,0001 | 19552,05 | | | | -2 | | | | | | | |
|-----|----------|---|---|---------|----------|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|--|---------------------------------|--------------------|--------|--------|------|------|----|-----|----|----|---------------|------|
| 283 | ТСЦ-101-4164 | Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Ауракор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 4 кг | 0,1 0,0001+1000 | 24,87 | | | | 2 | | | | | |
| 284 | ТЕР13-03-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Опунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-021 (за 2 раза) 1 13.7 ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слой ПЗ=2; ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,010368 | 691,32 | 143,12 | 33,1 | 0,22 | 7 | 1 | | | 11,68 0,12 | 0,02 |
| Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. 3 помещения. | | | | | | | | | | 187 | | | | 0,28 |

| Раздел 10. Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----------------|------------------|---------|---------|--|--|------|--------|--|--|-------------|--------|
| 285 | ТЕРп01-11-013-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 токоприемник | 1 | 22,1 | 22,1 | | | 22 | 22 | | | 1,5 1,5 | |
| 286 | ТЕРп01-11-028-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 л-ния | 1 | 5,89 | 5,89 | | | 6 | 6 | | | 0,4 0,4 | |
| 287 | ТЕРп01-11-011-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 100 точек | 0,02 | 235,68 | 235,68 | | | 5 | 5 | | | 16 0,32 | |
| 288 | ТЕРп02-01-002-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 система | 1 | 1447,13 | 1447,13 | | | 1447 | 1447 | | | 85 85 | |
| 289 | ТЕРп02-01-002-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-Д1-002-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15 | 1 канал | 5 (10+4+1+10) | 141,31 | 141,31 | | | 707 | 707 | | | 8,3 41,5 | |
| Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | 107514 | | | | 148,03 |

| Раздел 11. Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|-----------------------------------|---|---------|---------|--|--|------|-------|--|--|--|--|
| 290 | СБЦ9-5-7-4 | Двухстадийная разработка проектной документации на АСУТП, количество баллов 7, часть проектной документации: ТО (Таб.1 К11 Проектирование АСУТП заключается в приваже ранее разработанной АСПП к условиям конкретного объекта управления: от 0,05 до 0,3 ПЗ=0,137; ОЗП=0,137; ЭМ=0,137 к раск.; ЗПМ=0,137; МАТ=0,137 к раск.; ТЗ=0,137; ТЗМ=0,137); 2.3.5 ТЧ При одностадийной разработке проектной документации на АСУТП ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=С.8); Стадия РД ПЗ=0,5; ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 Индексы изменения сметной стоимости проектных работ для строительства к справочника базовых цен на проектные работы на 4 квартал 2012 г. ОЗП=27,19 | разработка проектной документации | 1 | 1680,17 | 1680,17 | | | 1680 | 1680 | | | | |
| Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы | | | | | | | | | | 45679 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 8-9, 40-51, 53, 25-27, 37-39, 57, 67-72, 74-76, 59-66, 77-78, 87, 79-84, 90-91, 112-116, 118-130, 133-139, 143-158, 108-111, 164-166, 188-204, 206-211, 215-221, 223-224, 205, 173-175, 185-187, 281-284) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 52, 54-55, 58, 117, 159-160, 222, 225-226) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 88, 93-99, 101-107, 131, 140, 142, 162, 167-172, 176-177, 179-184, 212-214, 228, 232, 257, 264, 230-231, 234-235, 237-238, 241, 243-247, 249, 251, 253-256, 262, 265-266, 268, 270, 272, 274-275, 277-278) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) - оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ загромождающих помещений (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 285-289) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 3-4, 8-9, 40-51, 53, 25-27, 37-39, 52, 54-55, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 57, 67-72, 74-76, 58-66, 77-78, 87, 79-84, 266, 268, 270, 272, 274-275, 277-278) | | | | | | | | | | | | | | |
| МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 8-9, 40-51, 53, 25-27, 37-39, 67-72, 74-76, 59-66, 77-78, 87, 79-84, 90-91, 112-116, 118-130, 133-139, 143-158, 108-111, 164-166, 188-204, 206-211, 215-221, 223-224, 173-175, 185-187) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 61% = 72%*0,85 ФОТ (от 55707) (Поз. 285-289) | | | | | | | | | | | | | | |
| 69% = 81%*0,85 ФОТ (от 7731) (Поз. 52, 58, 117, 222) | | | | | | | | | | | | | | |
| 75% = 88%*0,85 ФОТ (от 18229) (Поз. 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 88, 93-99, 101-107, 131, 140, 142, 162, 167-172, 176-177, 179-184, 212-214, 226, 232, 257, 264, 274) | | | | | | | | | | | | | | |
| 76% = 99%*(0,9*0,85) ФОТ (от 3057) (Поз. 59-66, 77-78, 87, 79, 281-284) | | | | | | | | | | | | | | |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 26758) (Поз. 229-231, 234-256, 258-263, 265-273, 275-280) | | | | | | | | | | | | | | |
| 84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 8771) (Поз. 57, 67-76) | | | | | | | | | | | | | | |
| 96% = 113%*0,85 ФОТ (от 4320) (Поз. 54-56, 132, 141, 159-161, 225-227) | | | | | | | | | | | | | | |
| 89% = 116%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11230) (Поз. 80-82) | | | | | | | | | | | | | | |
| 99% = 130%*(0,9*0,85) ФОТ (от 731) (Поз. 83-84) | | | | | | | | | | | | | | |
| 108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 26957) (Поз. 3-5, 8-10, 40-51, 53, 90-92, 112-116, 118-130, 133-139, 143-158, 164-166, 188-211, 215-221, 223-224) | | | | | | | | | | | | | | |
| 122% = 143%*0,85 ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 108-111, 173-175, 185-187) | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 55707) (Поз. 285-289) | | | | | | | | | | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 7731) (Поз. 52, 58, 117, 222) | | | | | | | | | | | | | | |
| 37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 11230) (Поз. 80-82) | | | | | | | | | | | | | | |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 22549) (Поз. 54-56, 1, 6, 11-17, 19-24, 28-29, 31-36, 132, 141, 159-161, 88, 93-99, 101-107, 131, 140, 142, 225-227, 162, 167-172, 173-177, 179-184, 212-214, 228, 232, 257, 264, 274) | | | | | | | | | | | | | | |
| 43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 731) (Поз. 83-84) | | | | | | | | | | | | | | |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 26758) (Поз. 229-231, 234-256, 258-263, 265-273, 275-280) | | | | | | | | | | | | | | |
| 48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 10853) (Поз. 57, 67-76, 59-66, 79, 281-284) | | | | | | | | | | | | | | |
| 56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 26957) (Поз. 3-5, 8-10, 40-51, 53, 90-92, 112-116, 118-130, 133-139, 143-158, 164-166, 188-211, 215-221, 223-224) | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|----|--------|------|
| | 58% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 975) (Поз. 77-78, 87) | | | | | | | | 566 | | | | | |
| | 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3300) (Поз. 25-27, 37-39, 108-111, 173-175, 185-187) | | | | | | | | 2013 | | | | | |
| | Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | |
| | Итого по разделу 1 Система Т1, Т2. Узел учета ТЭ. Подполье | | | | | | | | 192545 | | | | 120,64 | 0,29 |
| | Итого по разделу 2 Система Т1, Т2. Покрасочные и теплоизоляционные работы. Подполье. | | | | | | | | 37619 | | | | 48,1 | |
| | Итого по разделу 3 Укрытие узла учета. По альбому КИ-АУТВР-1502. Подполье | | | | | | | | 115004 | | | | 55,35 | 0,38 |
| | Итого по разделу 4 Система Т3. Узел учета ГВС. | | | | | | | | 63848 | | | | 45,29 | 0,06 |
| | Итого по разделу 5 Система В1. Узел учета ХВС. | | | | | | | | 73843 | | | | 54,44 | 0,09 |
| | Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. | | | | | | | | 83010 | | | | 64,79 | 3,14 |
| | Итого по разделу 7 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладке Мегаполизава | | | | | | | | 63042 | | | | 57,24 | 0,28 |
| | Итого по разделу 8 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладке кабеля питающего. | | | | | | | | 30181 | | | | 16,44 | 0,05 |
| | Итого по разделу 9 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещ-ии. | | | | | | | | 187 | | | | 0,28 | |
| | Итого по разделу 10 Узел учета. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | 107514 | | | | 148,03 | |
| | Итого по разделу 11 Узел учета проектные работы | | | | | | | | 45679 | | | | | |
| | Итого | | | | | | | | 812472 | | | | 610,6 | 4,29 |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | | | | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 267730 | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 13227 | | | | | |
| | Оборудование | | | | | | | | 212470 | | | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 112910 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 134500 | | | | | |
| | ВСЕГО по акту | | | | | | | | 73009 | | | | | |
| | НДС | | | | | | | | 812472 | | | | 610,6 | 4,29 |
| | ВСЕГО по акту | | | | | | | | 146 244,96 | | | | | |
| | | | | | | | | | 958 716,96 | | | | | |



Сдал: ООО "СеверСтрой"
 Генеральный директор А.В. Белов

Принял:

Директор МУП "КОС" Е.Н. Борисевич

Главный инженер МУП "КОС" И.В. Леготин

И.о. Главного инженера МУП "КОС" Е.М. Фурман

Главный бухгалтер МУП "КОС" Н.Н. Калинина

Зам. директора по экономике Н.Б. Третьякова

Главный энергетик МУП "КОС" В.В. Дацюк

Начальник Службы АСУ П.М. Полевик

Начальник службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Н.И. Сергеева

Инженер 1 кат. службы ЭРНС ТВСик МУП "КОС" Ю.А. Юшманенко

Начальник ПТО В.М. Шевцов

Начальник БЭЗиС ПТО МУП "КОС" А.А. Алёхин

Инженер БЭЗиС ПТО МУП "КОС" А.А. Алёхин

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" _____
 РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
 СМЕТНОЕ БЮРО ПТО МУП «КОС»
И.Г. КАЧАЕВА

