

Инвестор -  
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"  
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"  
 Стройка -

Объект - "МО город Норильск р-н Талнах. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Дудинская, д. 15 кор. 1 (подъезды № 2,3)  
 Инвентарный № \_\_\_\_\_

*АКТ по АУТВР в МСД МО г. Норильск,  
 Р-н Талнах, ул. Дудинская, д. 15 (кор. 1) 14.11.17*

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракт)  
 номер \_\_\_\_\_  
 дата \_\_\_\_\_  
 Вид операции \_\_\_\_\_

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.07.2017	с _____ по _____
		01.07.2017 _____ 31.07.2017

АКТ  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 562. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.  
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):  
 490 727 руб. без НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ 490 727 руб. без НДС  
 579 057,86 руб. с НДС в т.ч. по акту \_\_\_\_\_ 579 057,86 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			Т/з Т/з мех. (на ед./ всего)		
					В том числе		В том числе		В том числе					
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Система Т3. Узел учета ГВС. Приборы и оборудование														
1	ТЕРМ11-02-022-03 Пр. Министрора Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МО-5, 2, 1-Б-32, кл Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены не 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	20,69	10,36			41	21			1,03 2,06	
2	О	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0,2-30,0м3/ч (МО-5, 2, 1-Б-32, кл Б) ИДС35 п.4.60. Транспортиные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; И-ЛТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Оборудование - З=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования, КИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 4 Текущие цены	шт	2	15929,3			31859						
3	ТЕР16-02-007-01 Пр. Министрора Краснояр.кр отт 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно к 2мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1-4 Общепраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 соединение	2	201,76	10,94	6,83		404	22	14		0,96 1,92	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	108-0081	Бобышки скошенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	17,63									
17	ТСЦ-302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37				25					
18	301-3240	Колпачки-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
19	507-2630	Пробки П-М27х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
20	ТЕР24-01-033-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентиля и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
21	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
22	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
Трубопроводы, запорная арматура														
23	ТЕР16-05-001-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установки вентиля, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (Затвор поворотный дисковый стальной фланцевый Ду50мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	2	219,26	15,35	7,92		439	31	16		1,47 2,94	
24	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	-4	77,07				-308					
25	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	4	89,82				359					
26	ТСЦ-301-3266	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	шт.	2	941,94				1884					
27	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 соединение	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
28	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	Т	0.0008 0.000+2	31424.22				25					
30	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	-0.0005	2573.05				-1					
31	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	1000 шт.	0.001 0.0005+2	2573.05				3					
32	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	-1	77.07				-77					
33	ТСЦ-507-1000	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	1	89.82				90					
трубопроводы														
34	ТЕР16-02-004-02 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.0055 (0.055*2+0.07*2+0.30)/100	12233.21	809.12	353.46	3.42	67	4	2		72.05 0.4	0.23
35	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с пилзамами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	м	-0.55	107.5				-59					
36	ТСЦ-507-2283	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х32 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-38х2,5 мм(76х3,5-38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	26.44				53					
37	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 65х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76х3,5-57х3 мм(76х3,5-57х3,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	33.06				66					
38	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	м	0.3	173.7				52					
39	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Покладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общеправительственное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГП=22.15; ЗИ=6.29; ЗЛМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0.01539 (0.045*2+0.118*3+1.095)/100	10937.16	663.12	289.92	2.82	168	11	4		60.83 0.94	0.19



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40-	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-1,559	97,65				-150					
41	ТСЦ-507-2277	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 50x40 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 57x4-45x2,5 мм(Применительно 57x3,0-38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	2	25,12				50					
42	ТСЦ-507-1973	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	шт.	3	21,56				65					
43	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	1,095	136,2				149					
44	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48-38-32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0045 (0-45)/100	10937,16	683,12	289,92	2,82	49	3	1		60,83 0,27	0,19
45	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	-0,45	97,65				-44					
46	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм(38x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	М	0,45	102,3				46					
47	ТЕР16-07-005-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отпления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,0055	329,84	67,08	44,91		2				5,01 0,03	
48	ТЕР16-07-005-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м трубопровода	0,01989 0,0045-0,01639	171,78	67,08	44,91		3	1	1		5,01 0,1	
Установка и демонтаж габаритного имитатора														
49	ТЕРp65-5-8 Пр.Минстрой Краснояр.кр. опт 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепраславное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5		848	64	7		308 6,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		350.08				-700					
51	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МФ, фланцевый, Ду-32мм (МДСЗ п. 4.60 Транспортыне раскды ПЗ=6%; ОГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		1232,57				2465					
Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ГВС.														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС.														
Приборы и оборудование														
52	ТЕРМ11-02-022-03 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 32 мм (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 шт.		20,69	-0,36			41	21			1,03	2,06
53	0	Преобразователь расхода электромагнитный с БП 0.12-18.0м3ч (МФ-5.2, 1-Б-25, кл.Б) (МДСЗ п. 4.60 Транспортыне раскды ПЗ=6%; ОГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительные-сварочные раскды. Оборудование ПЗ=12%; (ОЗП=12%; ЗМ=12%; МАТ=1.2%); МДСЗ п. 4.58 Стоимость пары в упаковке - для электрооборудования, КПИД, инструменты ПЗ=1.015 (ОЗП=1.015; ЗМ=1.015; МАТ=1.015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт		15265,12				30530					
54	ТЕР16-02-007-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм (применительно 25мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	1 соединение		201,76	-0,94	6,83		404	22	14		0,96	1,92
55	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		77,07				-308					
56	Цена поставщика	Комплект монтажных частей МФ-5.2 №3 Ду-25мм (МДСЗ п. 4.60 Транспортыне раскды ПЗ=6%; ОГТ=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); МДСЗ п. 4.64 Заготовительные-сварочные раскды. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к раск.; ЗТМ=2%; МАТ=2% к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	комплект		1005,52				2011					
Преобразователи избыточного давления														
57	ТЕРМ12-10-001-01 Пр.Министров Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Бойшшки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (год преобразователи избыточного давления) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 шт.		0,02	4792,02	723,98	£94,46	96	14	12		65,4	1,31
58	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	кг		-0,06	26,78			-2					
59	108-0081	Бойшшки кожухенные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОГТ=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	шт.		-2	17,63			-35					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	12,37									
61	301-3240	Колпачики-заглушки 1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	4,74				-9					
62	507-2630	Пробки П-М27Х2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	10,01				-20					
63	ТЕР24-01-033-01 Пр.Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2 0,02*100	38,21	8,77			76	18			0,84 1,68	
64	ТСЦ-302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кг/см2), диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	28,28				-57					
65	ТСЦ-302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	29,42				59					
66	ТЕРм11-02-001-01 Пр.Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	14,02	11,74			28	23			1,03 2,06	
67	ТСЦ-509-2160	Прокладки паронитовые ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,084	48,82				-4					
68	Цена поставщика О	Датчик избыточного давления, 4-20мА, 1,6 МПа, М20-1,5 "Корунд-ДМ-001" (МДС35 п.4.60. Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЭП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%). МДС35 п.4.64. Заводоупотребительные расходы. Оборудование ПЗ=1,2% (ОЭП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх., ЗПМ=1,2% к расх., МАТ=1,2%; ТЗМ=1,2%). МДС35 п.4.68. Стоимость тары и упаковки - для электрооборудования. МПМФ, инструмент ПЗ=1,015 (ОЭП=1,015; ЭМ=1,015; МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	2	3810,84				7622					
сброса														
69	ТЕРм12-10-001-01 Пр.Министров Красноярск.кр. от 12.11.10 №237-О	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа (под краны шаровые Ду-15мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 шт.	0,04	4792,02	723,98	594,46		192	29	24		65,4 2,62	
70	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	кг	-0,12	26,78				-3					
71	108-0081	Бобышки сквозные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-4	17,63				-71					
72	ТСЦ-302-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22,15; ЭМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	12,37				49					

73	301-3240	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				шт.		4,74				-19					
74	507-2630			шт.		10,01				-40					
75	ТЕР24-01-033-01			1 шт.	0,04=100	38,21	8,77			153	35			0,84	3,36
76	ТСЦ-302-1342			шт.		28,28				-113					
77	ТСЦ-302-1831			шт.		29,42				118					
78	ТЕР18-06-003-10			1 шт.		184,01	8,16	17,79	0,3	368	36	36	1	1,66	0,02
79	507-0944			шт.		32,88				-66					
краны шаровые под приварку															
80	ТЕР16-07-003-03			1 врезка		140,93	50,84	8,87		564	203	35		4,46	17,84
81	ТСЦ-103-0091			М		50,19				-80					
82	ТСЦ-302-1136			шт.		57,69				-231					
83	ТСЦ-302-1823			шт.		777,1				3108					
запорная арматура															
84	ТЕР16-05-001-02			1 шт.		219,26	15,36	7,92		219	15	8		1,47	1,47



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85	ТСЦ-507-0983	3	шт.	-2	77,07				-154					
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
86	ТСЦ-507-1000		шт.	2	89,82				180					
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
87	ТСЦ-301-3266		шт.	1	941,94				942					
	Затворы гидравлические диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
88	ТЕР16-02-007-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 соединенье	0,5	201,76	10,94	6,83		101	5	3		0,96 0,48	
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
89	101-2576		т	-0,0004	31424,22				-13					
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
90	101-2576		т	0,0008 0,0004*2	31424,22				25					
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
91	507-0983		шт	-1	77,07				-77					
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
92	ТСЦ-507-1000		шт.	1	89,82				90					
	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
93	ТСЦ-509-0966		1000 шт.	-0,0005	2573,05				-1					
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
94	ТСЦ-509-0966		1000 шт.	0,001 0,0005*2	2573,05				3					
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													
95	ТЕР16-05-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О		1 шт.	1	379,77	30,38	14,07	0,3	380	30	14		2,91 2,91	0,02 0,02
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (Затвор поворотный дистковый стальной фланцевый Дуб5мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно). Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
96	507-0986	Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	127,62				-295					
97	ТСЦ-507-1001	Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	2	110,58				221					
98	ТСЦ-301-3267	Затворы гидравлические диаметром до 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	1007,72				1008					
99	ТЕР-16-02-007-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1 соединение	С 5	246,03	16,64	10,18		123	8	5		1,46 0,73	
100	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	т	-0,0004	31424,22				-13					
101	101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	т	0,0008 0,0006=2	31424,22				25					
102	ТСЦ-507-0984	Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-1	92,02				-92					
103	ТСЦ-507-1001	Францы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	110,58				111					
104	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	-0,0005	5000,27				-3					
105	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	1000 шт.	0,001 0,0006=2	5000,27				5					
Трубопроводы														
106	ТЕР-16-02-004-02 Пр. Министров Красноярск от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	100 м трубопровода	0,0104 0,0071+0,97/150	12233,21	89,12	353,46	3,42	127	8	4		72,05 0,75	0,23
107	302-3293	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗГ=22,15; ЗИ=6,29; ЗГМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,04	107,5				-112					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
108	ТСЦ-507-2279	Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ) диаметром условного прохода 65x50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 76x3,5-57x3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	1	33,06				33					
109	ТСЦ-103-0373	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	0,97	173,7				168					
110	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м трубопровода	0,0123 (1,23/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	135	8	4		60,83 0,75	0,19
111	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,23	97,65				-120					
112	ТСЦ-103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,23	136,2				168					
113	ТЕР16-02-004-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм (48,38,32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	10С м трубопровода	0,01536 (0,059+1,30/100)	10937,16	683,12	289,92	2,82	168	10	4		60,83 0,93	0,19
114	302-3288	Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	-1,536	97,65				-150					
115	ТСЦ-507-1972	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см <sup>2</sup> ), диаметром условного прохода 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 4 мм (Применительно 32x3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	4	20,4				82					
116	ТСЦ-103-0346	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 32 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	м	1,3	80,92				105					
117	ТЕР65-23-3 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Слив воды из системы (Применительно Слив и наполнение водой системы водоснабжения без осмотра системы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общепрозрастное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1000 м <sup>3</sup> объема здания	21,130667 63392/62/1000	1,84	1,84		39	39				0,21 4,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ТЕР16-07-005-02 Пр.Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Диаметр до 100 мм ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственная стоимость. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 м трубопровода	0,0104	329,84	67,08	44,91			3	1		5,01 0,05	
119	ТЕР16-07-005-01 Пр.Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения Диаметр до 50 мм ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственная стоимость. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 м трубопровода	0,02766 0,01536-0,0123	171,78	67,08	44,91			5	2	1	5,01 0,14	

Установка и демонтаж габаритного имитатора

120	ТЕРР65-5-8 Пр.Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Смена задвижек диаметром 50 мм(Применительно установка и снятие габаритного имитатора(Демонтаж-Монтаж) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственная стоимость. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 шт.	0,02	42390,71	3215,52	330,5			848	64	7	308 6,16	
121	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственная стоимость. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	шт.	-2	350,08						-700			
122	Цена поставщика	Габаритный имитатор для МО фланцевый Ду-25мм (ИДС3 п.4.6) Транспорты расход: П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАГ=6%; ИДС3 п.4.6) Запасовительно-ополовские расход: Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАГ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 4 Текущие цены	шт	2	929,83					1860				

Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.

123436

79,46

0,1

Раздел 3. Демонтажные работы

123	ТЕРР65-14-3 Пр.Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в здании и сооружениях на свирке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственная стоимость. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 м трубопровода	0,04144 0,179-0,118-3/100	477,35	427,72	23,98			20	18	1	43,6 1,81	
-----	---	---	-----------------------	------------------------------	--------	--------	-------	--	--	----	----	---	--------------	--

Итого по разделу 3 Демонтажные работы

982

2,08

Раздел 4. Узел учета. Электротехнические работы.

124	ТЕРМ11-06-001-01 Пр.Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Штыи и пульты, масса до 50 кг ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственная стоимость. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	1 шт.	1	237,05	52,48	17,96	0,59		237	52	18	5,15 5,15	0,04
125	Цена поставщика	Шкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ШМП-3-0 Р54 с монтажной платой (ИДС3 п.4.6) Транспорты расход: П3=6%; ОЭГ=6%; ЗМ=6%; МАГ=6%; ИДС3 п.4.6) Запасовительно-ополовские расход: Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; к раск.; ЗТМ=2%; МАГ=2%; к раск.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 4 Текущие цены	шт	1	5538,99					5539				
126	ТЕРМ08-02-397-01 Пр.Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственная стоимость. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	100 м	0,008 0,4*2/100	1599,08	115,77	329,12	53,64		13	1	3	10,7 0,09	3,61 0,03
127	ТСЦ-509-0064	Профиль монтажный (ДП-рейка) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственная стоимость. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	м	0,8 0,4*2	71,04					57				
128	ТЕРМ11-03-001-01 Пр.Министров Казань-яр от 12.11.10 №237-О	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, штахт и путях, масса до 5 кг (Блоки питания + тепловычислитель) ИНДЕКС К ПОЭИДИИ(справочно): 1 4 Общепроизводственная стоимость. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАГ=4,37	1 шт.	6 4+1+1	7,44	5,93				45	36		0,52 3,12	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
129	Цена поставщика О	3 Вычислитель количества теплоты ВКТ-9.02 485-БП (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=€%); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Оборудование ПЗ=1,3% (ОЗП=1,2%, ЗМ=1,2%, МАТ=1,2%); ИДС35 п.4.58. Стоимость труда и услуги - для электроснабжения, -ИПЛА, инструмента ПЗ=1,015 (ОЗП=1,015, ЗМ=1,015, МАТ=1,015) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	18488,01				18488					
130	ТЕРМ08-02-411-04 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
131	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14					
132	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2	61,63				123					
133	ТЕРМ08-02-411-05 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 ввод	2	43,45	11,14			87	22			1,03 2,06	
134	ТСЦ-509-0090	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	шт.	-2	7,24				-14					
135	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	63,79				64					
136	цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-42 IP54) (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	1	131,91				132					
137	ТЕРМ08-03-575-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Прибор или аппарат // установка ВА в шкаф ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 шт.	2	13,49	12,77			27	26			1,12 2,24	
138	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2Р 6А,10А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Завоуполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (СЗП=2%; ЗМ=2%, ЗПМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт.	2 1+1	232,46				465					
139	ТЕРМ08-02-152-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Полка-кронштейн из угловой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	1 т	0,00178 0,69"/1000	33088,92	1118,07	1254,6	31,35	59	2			101 0,18	2,11
140	ТЕРМ08-02-407-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр от 12.11.10 №237-О	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1.4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22,15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 (1+2)/100	4052,39	449,03	1604,09	410,14	122	13	48		41,5 1,25	27,6 0,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
141	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 38х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	1,03 1-1,03	102,3				105					
142	ТСЦ-103-0351	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 45 мм, толщина стенки 3 мм (Применительно 48х3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	М	2,06 2-1,03	102,3				211					
143	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Ржав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоурка Д32мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 6/100	6823,9€	375,45	306,56	3,27	409	23	18		34,7 2,08	0,22 0,01
144	цена поставщика	Ржава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х ИДС35 п. 4 б0. Транспорные раскды П3=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4 б4. Заготовительно-складские раскды. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	6,18 6-1,03	91,8€				568					
145	ТЕРМ08-02-411-01 Пр. Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Ржав металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлоурка Д22мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,03 3/100	6823,9€	375,45	306,56	3,27	205	11	9		34,7 1,04	0,22 0,01
146	цена поставщика	Ржава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х ИДС35 п. 4 б0. Транспорные раскды П3=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4 б4. Заготовительно-складские раскды. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	3,09 3-1,03	51,9€				161					
147	ТЕРМ08-02-409-01 Пр. Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (профтруба с зондом Д16) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,31 31/100	4104,8€	257,52	769,47	236,42	1273	80	239	73	23,8 7,38	15,91 4,93
148	цена поставщика	ПВХ гофро-труба с зондом диаметром 16 мм ИДС35 п. 4 б0. Транспорные раскды П3=1,06 (ОЭГ=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4 б4. Заготовительно-складские раскды. Материалы П3=2% (ОЭГ=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	М	31,93 0,31*103	16,6				530					
149	ТЕРМ08-02-412-01 Пр. Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого оконильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 (вита в пара+питающим) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,39 (31+в)/100	1088,2	60,7	4,54	0,15	428	24	2		5,61 2,19	0,01
150	ТЕРМ08-02-412-02 Пр. Министров Краснодар-кр от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого оконильного или многокильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (Питающий ВВГ от ша до подполья + от подполья до ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭГ=22,15; ЗМ=6,29; ЗТМ=22,15; МАТ=4,37	100 м	0,06 (1+--+*3)/100	1116,1€	72,93	9,07	0,3	67	4	1		6,74 0,4	0,02



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
151	ТЕРМ08-02-405-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 (ПВ шкаф + ВВГ шкаф + ВВГ в ВРУ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,062 (1,2-2-3)/100	2353,1	414,41	293,18	3,72	146	26	18		38,3 2,37	0,25 0,02
152	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одиночного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	1,02 (16+96)/100	381,34	24,78	4,54	0,15	389	25	5		2,29 2,34	0,01 0,01
153	ТЕРМ11-06-002-02 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Электрические проводки в щитах и пультях малогабаритных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 м	0,238 (11,8+12)/100	170,84	158,1			41	38			12,4 2,95	
154	Цена поставщика	3 Провод силовой ПВ 1x0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	1,236 (1,9)*1,03	6,47				8					
155	Цена поставщика	3 Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	11,22 (11)*1,02	40,38				453					
156	Цена поставщика	3 Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	108,12 (8+86+19)*1,02	40,55				4384					
157	Цена поставщика	3 Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	м	59,976 (31+16+11,8)*1,02	38,38				2302					
158	ТЕРМ08-03-545-01 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	1 шт.	7 6-1	250,6	35,81	3,44		1754	251	24		3,31 23,17	
159	Цена поставщика	3 Коробка распаечная о/п 85x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	6	51,9				311					
160	Цена поставщика	3 Коробка распаечная о/п 125x125x70 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспорные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заполнительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх.; ЗПМ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены	шт	1	180,56				181					
161	ТЕРМ11-08-001-03 Пр.Минстрой Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	3 Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1-4 Общеотраслевое строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЗМ=6,29; ЗПМ=22.15; МАТ=4,37	100 концов	0,92 92/100	183,66	120,92			169	111			10,3 9,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
162	ТЕРМ08-03-674-01 Пр.Минетрон Казань-с/э от 12.11.10 №237-О	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно) 1 4 Общепрокатовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 жил		0.24 (24)/100	5205.82	191.52	4.54	0.15	1249	46	1	16.8	0.01
Итого по разделу 4 Узел учета. Электротехнические работы.										123968			99.34	7.93

**Раздел 5. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.**

163	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минетрон Казань-с/э от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно) 1 4 Общепрокатовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0.25 (25)/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	1706	94	77	34.7	0.22
164	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п.4.60. Грансоплетные раскоды ПЗ=1.06(ОЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.6н. Завоуплетные-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		25.75 0.25*103	51.95				1338				
165	ТЕРМ08-02-411-01 Пр.Минетрон Казань-с/э от 12.11.10 №237-О	Рукава металлический наружным диаметром до 48 мм (Металлорукав Д32мм) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно) 1 4 Общепрокатовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0.43 (43)/100	6823.93	375.45	306.56	3.27	2934	161	132	34.7	0.22
166	Цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-ЦХ ИДС35 п.4.60. Грансоплетные раскоды ПЗ=1.06(ОЭП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.6н. Завоуплетные-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		44.29 0.43*103	91.85				4068			14.92	0.09
Итого по разделу 5 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка Металлорукава.										47953			38.23	0.24

**Раздел 6. Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.**

167	ТЕРМ08-02-412-02 Пр.Минетрон Казань-с/э от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> (Питающий) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно) 1 4 Общепрокатовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0.25	1116.17	72.93	9.07	0.3	279	18	2	6.74	0.02
168	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг ЭК1.5 ИДС35 п.4.60. Грансоплетные раскоды ПЗ=6% (ОЭП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.6н. Завоуплетные-сладские раскоды. Материалы ПЗ=2% (ОЭП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%; ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно) 4 Текущие цены	М		25.5 0.25*102	40.38				1030				
169	ТЕРМ08-02-412-01 Пр.Минетрон Казань-с/э от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 2,5 мм <sup>2</sup> (витая пара) ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно) 1 4 Общепрокатовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		0.43 (43)/100	1098.2	60.7	4.54	0.15	472	26	2	5.61	0.01
170	ТЕРМ08-02-412-09 Пр.Минетрон Казань-с/э от 12.11.10 №237-О	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке. Суммарное сечение до 6 мм <sup>2</sup> ИНДЕКС К ПОЭДИИ(справочно) 1 4 Общепрокатовое строительство. Индекс первого в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЭП=22.15; ЗМ=6.29; ЗТМ=22.15; МАТ=4.37	100 м		3.44 (66+256)/100	381.34	24.78	4.54	0.15	1312	85	16	2.29	0.01
Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.													7.88	0.03



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
171	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	283,16 (258)*1,02	40,55				10671					
172	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; к расх.; МАТ=2%; к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены	М	131,58 (43+89)*1,02	38,38				5050					
<b>Итого по разделу 6 Узел учета. Электротехнические работы. Подполье. Прокладка кабеля питающего.</b>														
				36503					36503				19,4	0,06
<b>Раздел 7. Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>														
173	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1;1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 офрашиваемой поверхности	0,010679 (0,447+0,6208)/100	345,66	71,56	16,55	0,11	4	1			5,84 0,06	0,01
174	113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	Т	-0,0001	19552,05				-2					
175	ТСЦ-101-4164	Грунт водно-дисперсионный по ржавчине "Акрокор-1" (Применительно Преобразовать ржавчины П-1Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	кг	0,0001*1000	24,87				2					
176	ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза) (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1; 1; 2. слой ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 1.4 Общепромышленное строительство. Индекс перевода в текущие цены на 4 квартал 2012 года ОЗП=22.15; ЭМ=6.29; ЗПМ=22.15; МАТ=4.37	100 м2 офрашиваемой поверхности	0,010679	691,32	143,12	33,1	0,22	7	2			11,68 0,12	0,02
<b>Итого по разделу 7 Узел учета. Покрасочные и теплоизоляционные работы. В помещении.</b>														
				283					283				0,28	
<b>Раздел 8. Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>														
177	ТЕРп01-11-013-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 токоприемник	1	22,1	22,1			22	22			1,5 1,5	
178	ТЕРп01-11-028-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 линия	1	5,89	5,89			6	6			0,4 0,4	
179	ТЕРп01-11-011-01 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	100 точек	0,02	235,68	235,68			5	5			16 0,32	
180	ТЕРп02-01-002-03 Пр. Минстрой Краснояр. кр. от 12.11.10 №237-О	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц) 10 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 2. Индексы изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22.15	1 система	1	1447,13	1447,13			1447	1447			85 85	

1	2	3	4	5	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
181	ТЕР102-01-002-04 <small>(гр. Министров Казань № от 12.11.10 №237-О)</small>	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (коды) за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-002-09	1 канал		(6+*10)	141,31	141,31			283	283			8,3	16,6						
		<small>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Индекс изменения сметной стоимости пуско-наладочных работ на 4 квартал 2012 г. ОЗП=22,15</small>																			
<b>Итого по разделу 8 Узел учета. Пусконаладочные работы.</b>																					
<b>ИТОГИ ПО АКТУ:</b>										86653				119,39							
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.																					
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам										163646	3803	861	90	291,61	6,13						
В том числе, справочно:										165211	4952	1277	122	387,96	8,33						
МДС35 пр.1 т.1 п.3. _Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 3-4, 23-48, 20-22, 54-55, 78-116, 118-119, 63-65, 75-77, 173-176)																					
МДС35 пр.1 т.3 п.2. _Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям (с учетом АП-3230/06 пр.2 п.2) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 49-50, 117, 120-121, 123)										31	28	2	2,7855								
МДС35 пр.1 т.2 п.2. _Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или зароможающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 6-12, 14-19, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 124, 128, 153, 161, 126-127, 130-131, 133-134, 137, 139-143, 145, 147, 149-152, 158, 162-163, 165, 167, 169-170)																711	475	237	31	43,3825	2,1245
МДС40 т.2 п.3. _На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) , оставленных для производства работ по реконструкции, расширению, техническому перевооружению, а также в зданиях и сооружениях всех назначений при наличии в зоне производства работ зароможающих предметов (станков, установок, аппаратов, эксплуатационного и лабораторного оборудования, оргтехники, мебели и т.п.) (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 177-181)																264	264			15,573	
МДС35 пр.1 т.2 п.5. _Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линией электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 163, 165, 167, 169-170)																165	104	62	1	9,606	0,05
МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-4, 23-48, 20-22, 54-55, 78-116, 118-119, 63-65, 75-77, 173-176)																160	101	57		9,1665	0,02
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах																351927	109687	8031	2702	387,96	8,33
<b>Накладные расходы</b>																					
В том числе, справочно:																					
61% = 72%*0,85 ФОТ (от 44898) (Поз. 177-181)																27388					
69% = 81%*0,85 ФОТ (от 1482) (Поз. 117, 123)																1009					
75% = 88%*0,85 ФОТ (от 1861) (Поз. 1, 6-12, 14-19, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 124, 128, 153, 161)																8889					
76% = 99%*0,9*0,85 ФОТ (от 111) (Поз. 173-176)																84					
89% = 105%*0,85 ФОТ (от 33668) (Поз. 125-127, 130-152, 154-160, 162-172)																29964					
96% = 113%*0,85 ФОТ (от 3278) (Поз. 49-51, 120-122)																3146					
108% = 141%*(0,9*0,85) ФОТ (от 14663) (Поз. 3-5, 23-48, 54-56, 78-116, 118-119)																15836					
122% = 143%*0,85 ФОТ (от 2458) (Поз. 20-22, 63-65, 75-77)																2998					
<b>Сметная прибыль</b>																					
В том числе, справочно:																					
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 44898) (Поз. 177-181)																49486					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 1462) (Поз. 117, 123)																14367					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 15129) (Поз. 49-51, 1, 6-12, 14-19, 120-122, 52, 57-62, 66-67, 69-74, 124, 128, 153, 161)																585					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 33668) (Поз. 125-127, 130-152, 154-160, 162-172)																7263					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 111) (Поз. 173-176)																17508					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 14663) (Поз. 3-5, 23-48, 54-56, 78-116, 118-119)																53					
61% = 89%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2458) (Поз. 20-22, 63-65, 75-77)																8211					
<b>Итого по акту:</b>																1499					
Итого по разделу 1 Система Т3. Узел учета ГВС.																70949				29,78	
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС.																123436				79,46	0,1





